


Aktualne problemy związane ze
stosowaniem środków psychoaktywnych z
różnymi zagrożeniami zdrowotnymi, ze
szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS

Materiały źródłowe:

- 1) Europejski raport narkotykowy. Tendencje i osiągnięcia 2022 r.
 - 2) Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020 r.
 - 3) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Instytut Badawczy
-


Narkotyki wg podziału

Liczba osób zażywających narkotyki w krajach Unii Europejskiej w 2022 r. (w mln)



Sytuacja narkotykowa w Europie do końca 2022 r.

Liczba mieszkańców Unii Europejskiej próbujących narkotyków



Nowe substancje psychoaktywne

NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

52

Zgłoszone po raz pierwszy w 2021 r.



880

Monitorowane



372

Na rynku każdego roku



Konfiskaty

Liczba




Ilość (w tonach)



Określenie „UE+2” odnosi się do państw członkowskich UE, Turcji i Norwegii. Wszystkie formy fizyczne mierzone w jednostkach wagi, w tym materiał zielony, proszki, żywice i inne.

Liczba i kategorie nowych substancji psychoaktywnych zgłoszonych do unijnego systemu wczesnego ostrzeżenia po raz pierwszy, 2011–2021




Ciąg dalszy na następnej stronie →

Używanie narkotyków w Polsce


Infografika 5.1. Używanie narkotyków: dane z placówek leczniczych oraz programów wymiany igieł i strzykawek

Używanie narkotyków w ciągu ostatnich 30 dni (%)
wyniki ogólnopolskich badań wśród klientów programów wymiany w 2018 r. (n=419)



Źródło: CINN KBPN.

Zgłaszalność do leczenia w 2019 r. z powodu narkotyków
w podziale na narkotyk podstawowy
(osoby zgłoszone do leczenia po raz pierwszy) (TDI)



Źródło: TDI KBPN.

Wydarzenia w skali międzynarodowej a problemy związane z narkotykami

- **1) Pandemia COVID-19**

- Wpływ na gromadzenie danych
- Ograniczenia w transporcie a zakłócenie handlu narkotykami
- ograniczenie działalności klubów i miejsc nocnej rozrywki
- Wskaźniki na ogół wskazują na powrót do sytuacji związanej z narkotykami

Wydarzenia w skali międzynarodowej z problemy związane z narkotykami

• 2) **Sytuacja w Afganistanie:**

- Afganistan pozostaje największym na świecie producentem nielegalnego opium i heroiny,
- Uzyskanie kontroli nad krajem przez talibów- potencjał do wzrostu działań związanych z gospodarką narkotykową
- Produkcja amfetaminy- prowincja Farah
- Teledetekcja upraw



Prześl chińska, dziko
rosnąca na dużych
obszarach
Afganistanu

Wydarzenia w skali międzynarodowej a problemy związane z narkotykami

- **3) Wojna na Ukrainie**
- Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. i jej destabilizacja w kraju spowodowały poważny kryzys humanitarny
- Długoterminowe skutki wojny na Ukrainie, chociaż jeszcze nie znane, mogą mieć znaczące konsekwencje dla szlaków przemytniczych i funkcjonowania rynku narkotykowego.

Narkotyki zażywane drogą iniekcji

- **Heroina i inne opioidy:**
- 1) 2020 r.- konfiskata 5,1 ton narkotyku w UE, Polska 0,5 tony.
- 2) w ciągu ostatnich 10 lat cena heroiny spadła o 8%
- 3) opioidy wykryto w 74% przypadków przedawkowania ze skutkiem śmiertelnym w UE
- 4) droga podania: iniekcja 1 miejsce (38%)
- 5) 66 000 pacjentów wskazuje opioidy jako główny powód leczenia uzależnienia

Narkotyki zażywane drogą iniekcji

- **Amfetamina i metamfetamina:**
- 1) dostępność amfetamin może wzrastać (likwidacja laboratoriów i konfiskata rekordowej ilości 21,2 ton w 2020 r.)
- 2) najwyższe wskaźniki użycia metamfetaminy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
- 3) średni wiek w momencie pierwszego użycia 20 lat, średni wiek w momencie leczenia po raz pierwszy 29 lat
- 4) droga podania: metamfetamina 31 % iniekcja (2 miejsce po wciąganiu przez nos), amfetamina 7% iniekcja (4 miejsce)
- 5) w niektórych krajach, w tym w Finlandii, Norwegii, Polsce i Szwecji, wstrzykiwanie deklaruwane jest jako powszechna droga podania amfetaminy.


Zjawisko Chemsex

- ChemSex to zachowanie polegające na zaplanowanym przyjmowaniu substancji psychoaktywnych celem podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych.

Użytkownicy wykorzystują do tego substancje psychoaktywne, głównie z grupy stymulantów, które jednocześnie zwiększają napięcie seksualne i przedłużają czas stosunku.


W literaturze opisuje się stosowanie w tym celu katynonów (zwłaszcza mefedronu), tzw. pigułkę gwałtu, ketaminę i metamfetaminę krystaliczną.

Badanie bio-behawioralne wśród użytkowników Chemsex (251 respondentów)



- 1) prawie 40% respondentów miała stosunek z chems w ciągu ostatniego tygodnia, 70% miesiąca
- 2) 10% zdecydowało się na użycie substancji w formie iniekcji
- 1) tylko około 50 % badanych podczas uprawiania seksu po użyciu substancji psychoaktywnej zdecydowało się użyć prezerwatywy
- 2) dzielenie igieł i strzykawek przed uprawianiem seksu: 2% badanych (praktykujących do 3 lat) i 4% badanych (powyżej 3 lat)

Infografika 3.1. Zakażenia HIV oraz redukcja szkód



2019
 Liczba wydanych igieł: **265 846**
 Liczba wydanych strzykawek: **181 913**

Źródło: NIZP-PZH.

Liczba programów oraz miast z programami wymiany igieł i strzykawek

	liczba programów	liczba miast
2002	21	23
2003	19	21
2004	16	15
2005	16	15
2006	15	12
2007	15	12
2008	13	11
2009	13	10
2010	10	8
2011	12	9
2012	12	10
2013	13	10
2014	13	12
2015	12	11
2016	12	12
2017	12	11
2018	14	12
2019	13	12
2020	13	12

Liczba odbiorców programów wymiany igieł i strzykawek

2004	4614
2005	5091
2006	4002
2007	3228
2008	3101
2009	3100
2010	2022
2011	2111
2012	1628
2013	1655
2014	1465
2015	1359
2016	1505
2017	1726
2018	2165
2019	2566

Źródło: CINN KBPN.

MONAR



- 1) nie warunkujemy przyjęcia na oddział od wyniku testu
- 2) jeśli pacjent zgłasza niepokój, dotyczący stanu zdrowia, wtedy zachęcamy podczas terapii, aby wykonał test HIV (Fundacja Akceptacja- w styczniu wykonaliśmy testy wśród pacjentów, 34 osoby wyraziły chęć zbadania się)
- 3) jeśli wynik jest dodatni, wtedy pacjent otrzymuje wsparcie psychologiczne; zachęcamy, żeby skorzystał ze wsparcia osób zawodowo zajmujących się leczeniem- poradnia leczenia HIV
- 4) wspólnie z pacjentem wpisujemy w kontrakt terapeutyczny sprawę leczenia HIV/AIDS

Dziękuję za uwagę 😊