



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 stycznia 2001 r.

Nr 6

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 61 nr XIX/115/2000 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite 220
- 62 nr XXIV/251/00 Rady Miejskiej w Turku z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Turku w rejonie ulicy Leśnej 223
- 63 nr XIX/114/2000 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w części z prawem prowadzenia działalności gospodarczej (rzemieślniczej) we wsi Kąkolewo, gmina Osieczna 228
- 64 nr XIX/115/2000 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi, we wsi Świerczyna 235
- 65 nr XXVI/258/2000 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Kazimierz Biskupi 248
- 66 nr XXVII/315/2000 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łowęcín dla działki o nr ewidencyjnym 175/1 (przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów ośrodków rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) 257
- 67 nr XX/128/2000 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/115/2000 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 21 listopada 2000r. dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite 260

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 68 nr XX/153/2000 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego 260

POROZUMIENIA

- 69 aneks nr 1 z dnia 15 grudnia 2000 r. do porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia 1999 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Średzkim 261
- 70 porozumienie zawarte w dniu 18 grudnia 2000 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Grodziskim w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu transportu sanitarnego 262
- 71 porozumienie zawarte w dniu 29 grudnia 2000 r. pomiędzy gminą Wielichowo, Powiatem Grodzisk Wlkp., gminą Granowo, gminą Grodzisk Wlkp. gminą Kamieniec, gminą Rakoniewice, którego przedmiotem jest wspólna organizacja festiwalu pod nazwą „Regionalny Festiwal Piosenki Dziecięcej Piccolo Voice” 263
- 72 porozumienie zawarte w dniu 29 grudnia 2000 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Szamotulskim w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu transportu sanitarnego 264
- 73 porozumienie zawarte w dniu 16 stycznia 2001 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Wągrowieckiego w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 265
- 74 porozumienie zawarte w dniu 16 stycznia 2001 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Słupeckiego w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 266

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

- 75 obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2001 r. Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Województwa Wielkopolskiego z siedziba w Poznaniu o zmianie w składzie Rady Miejskiej we Wrześni 267

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

76 obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2001 r. Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Kramsku – o wynikach referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy w Kramsku..... 267

61

UCHWAŁA Nr XIX/115/2000 RADY GMINY W OSTROWITEM

z dnia 21 listopada 2000 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 3, w zw. z art. 36 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1996r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.) Rada Gminy w Ostrowitem uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite.

1. Przedmiotem planu jest ustalenie terenu pod zabudowę oczyszczalni ścieków.
2. Granice terenu objętego zmianą planu przedstawioao na rysunkach planu, pt.: „Gmina Ostrowite – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skala 1:1000” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
„Gmina Ostrowite – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skala 1:500” stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Rysunki planu, stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, są integralną częścią planu.

§2

1. Przedmiotem planu są poniższe ustalenia:
 - na terenie oznaczonym w rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2, do uchwały, symbolem **NO** ustala się lokalizację oczyszczalni ścieków.
Oczyszczone ścieki będą odprowadzane do pobliskiego cieku powierzchniowego.
Teren oczyszczalni należy obsadzić zielenią izolacyjną wysoką i niską (gatunki typowe dla tego obszaru).
Na terenie oczyszczalni ścieków projektuje się lokalizację stacji transformatorowej 15kV/o, 4kV wraz z liniami zasilającymi.

Istniejące urządzenia drenarskie należy przebudować i przenieść poza teren inwestycji w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

2. Oznaczenie liniowe w rysunku planu, stanowiące obowiązujące ustalenie planu.
 - linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania ściśle określona.

§3

Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne znajdujące się w granicach objętych planem.

§4

Uchyła się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/48/90 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 kwietnia 1990 r. w części objętej niniejszą uchwałą.

§5

Ustala się wartość stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu, w wysokości 15%.

§6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Ostrowite.


§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Regina Hejna





62

UCHWAŁA Nr XXIV\251\00 RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 28.XI.2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Turku w rejonie ulicy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, z późn.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w Turku w rejonie ul. Leśnej zwany dalej planem.
2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 pod nazwą „Turek, rejon ul. Leśnej – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zakres ustaleń planu dotyczy przeznaczenia, sposobu użytkowania i zasad zagospodarowania terenu.

§2

Ustalenia planu miejscowego stanowią treść uchwały i są gminnym aktem prawnym.

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§3

1. Przedmiotem ustaleń planu są:
 - 1) Tereny mieszkalnictwa niskiej intensywności – oznaczone symbolem **MN**.
 - 2) Tereny mieszkalnictwa niskiej intensywności oraz usług oznaczone symbolem **MN,U**.
 - 3) Tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **Um**.
 - 4) Tereny zieleni publicznej oznaczone odpowiednio symbolem **ZP**.
 - 5) Tereny usług sportu i rekreacji oznaczone symbolem **US-ZP**.
 - 6) Tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone symbolami **k, kx, klx, kr, ...G, ...L, ...D**.
 - 7) Tereny urządzeń elektroenergetycznych – oznaczone symbolem **Ee**.
 - 8) Zasady przebiegu infrastruktury technicznej – przedstawione w przekrojach poprzecznych pasów komunikacyjnych – oznaczone symbolami **E, Eo, Ks, Kd, W, G, T**.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala inne przeznaczenie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
4. Na terenach przewidzianych na cele usługowe należy przewidzieć w granicach działki stosownie do potrzeb miejsca parkingowe dla pojazdów osób korzystających z usług.
5. Ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu, a tym samym wywoływać konieczność ustanowienia strefy ochronnej wg odrębnych przepisów.
6. Na terenie objętym planem zakazuje się:
 - 1) lokalizowania obiektów:
 - a) szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska,
 - b) przemysłu spożywczego
 - c) handlowych o powierzchni powyżej 600 m² pow. zabudowy.
 - 2) lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących obiektów hodowlanych, przetwórczych oraz baz i składów.

§4

1. Ilekroć w treści niniejszej uchwały jest mowa o:
 - 1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 uchwały,
 - 2) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Turku,
 - 3) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu opracowany w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 - 4) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar opracowania planu objęty niniejszą uchwałą,
 - 5) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe, które powinno dominować na danym terenie,
 - 6) **przeznaczeniu dopuszczalnym terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie uzupełniające przeznaczenie podstawowe, które może być dopuszczone pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z ustaleń planu i z przepisów odrębnych oraz dostosowanie charakteru obiektów do przeznaczenia podstawowego,
 - 7) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć ustalenia obowiązujących przepisów w danym zakresie,
 - 8) **ilości kondygnacji budynków** – należy przez to rozumieć ilość kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym (poddasze nieużytkowe nie jest traktowane jako kondygnacja),

- 9) **linii zabudowy ustalonej planem** – należy przez to rozumieć, że wyznaczona planem linia zabudowy jest obowiązująca z wyjątkiem terenów zainwestowanych na dzień uchwalenia planu.
2. Następujące oznaczenia liniowe przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granica opracowania planu,
 - 2) linia rozgraniczająca tereny o różnych zasadach zagospodarowania – ściśle określona,
 - 3) linia rozgraniczająca tereny o tych samych zasadach zagospodarowania – ściśle określona,
 - 4) linia zabudowy ustalona planem
3. Oznaczenia, które na rysunku planu przedstawiają orientacyjny przebieg nie są obowiązującymi ustaleniami planu.
4. Pokazany na rysunku planu sposób podziału na działki budowlane może być modyfikowany na etapie podziału geodezyjnego gruntu. Oznacza to, że można wytyczyć działki mniejsze lub większe, jednak szerokość pojedynczych działek w zabudowie wolnostojącej nie może być mniejsza niż 18 m. Można również łączyć działki po dwie lub więcej.
5. Ustalenia rysunku planu w zakresie przebiegu infrastruktury technicznej przedstawione w przekrojach poprzecznych pasów komunikacyjnych należy traktować jako obowiązujące. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednak inny przebieg uzbrojenia niż przewidywany planem.
6. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę – w ramach porządkowania – istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, modernizacji, przebudowie, rozbudowie pod warunkiem zachowania uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych.

§5

1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu:
 - 1) zaopatrzenie w wodę jedynie z sieci miejskiej,
 - 2) odprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej zgodnie z opracowanym programem skanalizowania miasta Turku. Do czasu wybudowania miejskiej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość odprowadzenia ścieków do bezodpływowego szczelnego zbiornika na nieczystości płynne, przy czym lokalizację zbiornika bezodpływowego ustala się od strony ulicy.
 - 3) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ulic do kanalizacji deszczowej po wybudowaniu ulic i pieszojezdni,
 - 4) przewiduje się budowę 4 stacji transformatorowych z sieciami na terenach oznaczonych w planie symbolem **Ee** odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez dystrybutora energii,
 - 5) istniejąca linia napowietrzna 15 kv winna być skablowana zgodnie z odrębnymi przepisami w uzgodnieniu z dystrybutorem energii elektrycznej; do czasu jej przebudowy należy wstrzymać realizację projektowanych budynków zlokalizowanych na ciągu tej linii,
 - 6) przewiduje się gazyfikację terenu zgodnie z opracowanym dla miasta Turku programem gazyfikacji. Do czasu wybudowania sieci gazowniczej dopuszcza się korzystanie z urządzeń infrastruktury grzewczej przyjaznych dla środowiska,
 - 7) obowiązuje sieć telefoniczna skablowana, podziemna,
2. przebieg urządzeń infrastruktury zabezpiecza się:

- a) w pasach komunikacyjnych
- b) w miarę potrzeb na terenach przewidzianych pod zabudowę w pasie w odległości do 3,0 m od linii rozgraniczającej pasa komunikacyjnego.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

§6

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN** ustala się:

1. Teren zabudowy mieszkaniowej z prawem zabudowy budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza się usługi o charakterze nieuciążliwym wbudowane w budynek mieszkalny.
3. Zakaz lokalizowania obiektów innych niż budownictwo mieszkalne i przynależne tym budynkom obiekty gospodarczo-garażowe o maksymalnej powierzchni zabudowy do 40 m², obiekty małej architektury oraz sieci uzbrojenia technicznego.
4. Możliwość realizacji w budynkach mieszkalnych pomieszczeń usługowo-handlowych, zajmujących nie więcej niż 20% pow. użytkowej budynku.
5. Nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy działki w wysokości 35% powierzchni całkowitej działki.
6. Maksymalną wysokość budynków mieszkalnych – do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,50 m. w kalenicy dachu.
7. Maksymalna wysokość budynku gospodarczo-garażowego – do 4,5 m w kalenicy dachu.
8. Rozwiązanie dachów jako pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe.
9. Nachylenie połaci dachowych – 30 do 45°, usytuowanie kalenicy głównej dachu wyznacza rysunek planu.
10. Poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wyższy niż 0,5 m nad terenem.
11. Ustalenia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą następujących obszarów określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
2 MN, 3 MN, 5 MN, 6 MN, 12 MN, 14 MN, 15 MN, 17 MN, 21 MN, 24 MN, 25a MN, 25c MN, 28 MN, 29 MN, 30 MN, 31 MN, 32 MN, 35 MN, 39 MN, 41 MN, 42 MN, 43 MN, 45 MN, 49 MN.

§7

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN,U** ustala się:

1. Jako przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową z prawem zabudowy budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne – usługi o charakterze nieuciążliwym.
3. Dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowych i usługowych oraz występowanie każdej z w/w funkcji osobno na działce.
4. Obowiązują ustalenia zawarte w§ 6 ust. 6, 7, 8, 9, 10,
5. Ustalenia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą następujących obszarów określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi: **1 MN,U, 20 MN,U, 22 MN,U.**

§8

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **Um** ustala się:

1. Tereny usług lub zespołów zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej usytuowanej poza zasięgiem oddziaływania usług.
2. Wprowadza się następujące zasady zagospodarowania działek:
 - 1) powierzchnia zabudowy budynków, obiektów i urządzeń kubaturowych nie może przekraczać 40% powierzchni działki,
 - 2) obowiązuje urządzenie parkingów i placów postojowych w granicach działek, w części przyległej do ulicy; ilość miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby danej inwestycji,
 - 3) obowiązuje urządzenie w granicach działek pasów zieleni izolacyjnej, wielopiętrowej (drzewa i krzewy ozdobne),
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) wysokość obiektów nie może przekraczać 10 m od poziomu terenu do kalenicy,
 - 2) ponadto obowiązują ustalenia dla budynków mieszkalnych zawarte w §6 ust. 8 i 9, 10.
4. Z uwagi na konieczność uzyskania zabudowy jednorodnej architektonicznie o dużym wystroju – preferencje dla przejęcia do zagospodarowania terenu przez jednego lub ograniczoną ilość inwestorów.
5. Kompleksowe zagospodarowanie terenu wymaga opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (ewentualnie w ujęciu wariantowym) i przedłożenie do akceptacji Zarządu Miasta.
6. Wyznacza się od strony ulicy oznaczonej symbolem **04 L** strefę parkingową – **k**.
7. Ustalenia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą następujących obszarów określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi: **8 Um, 10 Um, 23 Um, 26 Um, 34 Um**.

§9

1. Wyznacza się tereny zieleni publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem **16 ZP** bez prawa zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury.
2. Na terenach, o których mowa w ustępie 1 należy przewidzieć zieleni o dużym wystroju.
Zagospodarowanie tego obszaru powinno być poprzedzone opracowaniem branżowym.

§10

1. Wyznacza się tereny usług sportu i zieleni publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem **27 US-ZP**.
2. Na terenie, o którym mowa w ustępie 1, zakazuje się sytuowania obiektów innych niż:
 - boisk do gier zespołowych
 - placów zabaw dla dzieci
 - obiektów małej architekturyoraz elementów związanych z w/w programem niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania i obsługi.
3. Na terenie określonym w ustępie 1 obowiązuje urządzenie pasów zieleni izolacyjnej wielopiętrowej.
4. Zagospodarowanie tego obszaru powinno być poprzedzone opracowaniem branżowym.

§11

Zabezpiecza się lokalizację terenów urządzeń elektroenergetycznych dla obsługi terenów objętych planem miejscowym oznaczone symbolami: **7 Ee, 19 Ee, 38 Ee, 50 Ee**.

§12

1. Ustala się w oparciu o przepisy odrębne parametry i uwarunkowania dla następujących ulic:

- 01G** – Ulica główna – ciąg drogi krajowej nr 72 – ul. Łąkowa
- klasa „G”
 - przekrój jednojezdniowy 1 x 2
 - szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 25 m
 - szerokość jezdni 9,0 m
 - dojazd do projektowanych terenów z węzła ul. **03 L** oraz przez połączenie do **02 G** – ul. Dobrska Szosa
 - skrzyżowanie z ul. **02 G** i **03 L** z pasami dla lewoskrętów
 - zakaz urządzania nowych zjazdów i włączeń
 - włączenie istniejącej ulicy ozn. symbolem **14 D** z ul. Łąkową za pośrednictwem zjazdów prawych (prawoskręty)
 - wydzielona ścieżka rowerowa – **kr** po północnej stronie pasa komunikacyjnego
- 02 G** – ulica główna – ciąg drogi krajowej nr 83 – ul. Dobrska Szosa
- klasa „G”
 - przekrój jednojezdniowy 1 x 2
 - szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 25 m
 - szerokość jezdni 7,0 m
 - dojazd do proj. terenów z węzłów z ul. **04 L** – ul. Folwarczna i **03 L** – ul. Słoneczna
 - skrzyżowania z **01 G, 03 L** i **04 L** z pasami dla lewoskrętów
 - zakaz urządzania nowych zjazdów i włączeń
 - wydzielona ścieżka rowerowa – **kr** od strony zachodniej pasa komunikacyjnego.
- 03 L** – ulica lokalna obsługująca osiedle – przedłużenie ul. Słonecznej do węzła z **01 G** – ul. Łąkowa
- klasa „L”
 - szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 20 m
 - szerokość jezdni 6,0 m
 - skrzyżowanie z ulicami **G 2** pasami dla lewoskrętów, pozostałe skrzyżowania proste
 - wydzielona ścieżka rowerowa – **kr** od strony terenu opracowania.
- 04 L** i **05 L** – ulice lokalne
- klasa „L”
 - szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 15 m
 - szerokość jezdni 6,0 m
 - skrzyżowania z ul. kl. „G” z pasami dla lewoskrętów, pozostałe skrzyżowania proste
- 06 D-22 D** – ulice dojazdowe
- klasa „D”
 - szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 10,0-15,0 m
 - szerokość jezdni 5,0 m
- 06 D** – stanowi połączenie ulicy **03 L** z ulicą **10 D** i **07 D**
- szerokość ulicy 10,0 m

- 07 D** – ulica z poszerzeniem zwrotnym 20,0 m x 15,0 m
– szerokość ulicy 10,0 m
- 08 D** – ulica z poszerzeniem zwrotnym 20,0 x 15,0 m,
stanowi połączenie z ul. **04 L**,
szerokość ulicy 10,0 m
- 09 D** – stanowi połączenie ulicy **16 D** z **17 D** – szerokość
ulicy 10,0 m
- 10 D** – ulica łączy **06 D** z **11 D**, skrzyżowania z **08 D** i **04 L**,
szerokość ulicy 13,0 m
- 11 D** – łączy **03 L** z ulicą **16 D**, skrzyżowania z **10 D** i **05 L**,
parkingi przyuliczne po stronie południowej, szerokość
ulicy 10,0 m
w rejonie parkingów 16,0 m
- 12 D** – łączy ulicę **03 L** z **13 D**
– szerokość ulicy 10,0 m
- 13 D** – przebiega wokół placu **16 ZP**, parkingi przyuliczne
na placu po stronie zachodniej i wschodniej, szerokość
ulicy 10,0 m
- 14 D** – łączy **05 L** z ulicą **13 D** szerokość ulicy 10,0 m
- 15 D** – istniejąca ulica łącząca ul. Łąkową (**01 G**) z **04 L**,
włączenie do ulicy Łąkowej ograniczone wyłącznie
do prawoskrętów, szerokość ulicy 10,0 m
- 16 D** – ulica łączy **04 L** z **17 D** (ul. Leśna) szerokość ulicy
15,0 m
w pasie ulicznym po stronie wschodniej projekto-
wane przełożenie linii 15 kv
- 17 D** – istniejąca ul. Leśna szerokość 12,0-14,0 m łączy
04 L z ul. **05 L**, jedno skrzyżowanie z **16 D** i **18 D**,
- 18 D** – łączy ul. **17 D** (ul. Leśna) z ulicą **03 L**, szerokość
15,0 m
w pasie drogowym po stronie wschodniej projek-
towane przełożenie linii 15 kv
- 19 D** – dojazd z ul. **18 D** do terenów mieszkaniowych,
poszerzenie zwrotne 20,0 x 15,0 m
parkingi przyuliczne, szerokość ulicy 10,0 m. przy
parkingach 15,0 m
- 20 D** – ustalenia jak dla **19 D**
- 21 D** – ustalenia jak dla **19 D**
- 22 D** – dojazd z ul. **18 D** do terenów mieszkaniowych,
poszerzenie zwrotne 20,0 x 20,0 m
szerokość ulicy 10,0 m.
2. Ustala się linię zabudowy dla następujących ulic od linii
rozgraniczającej pasa komunikacyjnego wg rysunku planu:
- **01 G** – 19,0 m
 - **02 G** – 12,0 m
 - **03 L** – 8,0 m
 - **04L** – 7,0m
 - **05 L** – 7,0 m
 - **06-22 D** – 6,0 m

3. Dopuszcza się na terenach już zainwestowanych, z uwagi na
istniejące uwarunkowania możliwość innej linii zabudowy niż
określonej w ust. 1.
4. Ścieżki rowerowe należy zabezpieczyć w ciągach ulic głów-
nych i lokalnych.
5. Ustala się linie rozgraniczające dla wydzielonych ciągów
komunikacji pieszo-jezdnej oznaczonej symbolami: **18 kxx**,
25b kxx, **36 kxx**, **48 kxx** oraz linie rozgraniczające dla
wydzielonych ciągów komunikacji pieszej ozn. symbolami:
4 kx, **13 kx**, **37 kx**, **40 kx**, **44 kx**, **46 kx**, **47 kx**.
6. Ustala się orientacyjnie tereny parkingów oznaczone symbo-
lami: **9 k**, **11 k**, **23a k**, **33 k**.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§13

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta zatwierdzonego uchwałą
nr XXXVII/270/94 Rady Miejskiej w Turku z dn. 24.05.1994 r.
w części objętej granicami opracowania planu

§14

Ustala się wartość stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku uchwaleniem planu w wysokości
15%.

§15


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Turku.

§16


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Turku

(-) inż. Jan Pakuła



miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego




GRANICA OPRACOWANIA PLANU
 LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY
 O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU ZAGOSPODAROWANYM
 LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O TYCIE
 SĄDOWO ZAGOSPODAROWANIA
 LINIA ZABUDOWY USTALONA PLANEM

TERENY MIEJSKALNOŚCIWA, NISKIEJ
 INTENSYWNOŚCI Z DOPUSZCZENIEM
 FUNKCJI USŁUGOWYCH I NIEUCZĄLNYCH
 MN, MU
 TERENY MIEJSKALNOŚCIWA, NISKIEJ
 INTENSYWNOŚCI ORAZ USŁUG, KTÓRYCH
 UCZĄLNOŚĆ ZAMYKA SIĘ W GRANICACH
 TERENY USŁUGOWYCH WYŻEJ Z OŚNIEŻ
 CZENIEM ZABUDOWY MIEJSKALNOŚCI
 US
 TERENY SPORTU I REKREACJI
 ZP

ULICA GŁÓWNA
 CIAS DROG PRZEJAZDOWYch 7, 7, 7, 7
 ULICA LOKALNA
 ULICA DOJAZDOWA
 K
 TERENY PARKINGÓW
 KKK
 WYDZIELONE TERENY KOMUNIKACJI PIESZO-
 WYDZIELONE ŚCIEŻKI ROWEROWE
 IR

PRZEWOZY WODOCIĄGOWE
 PRZEWOZY KANALIZACJI SANITARNEJ
 PRZEWOZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 PRZEWOZY GAZOWE
 E6
 TERENY URZĄDZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
 PRZEWOZY ENERGETYCZNE

PRZEBIEG PRZEWODÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 W PRZENOJACH PORZĘCZNYCH PASÓW KOMUNIKACYJNYCH



OPRACOWAŁ	PROJEKTOWAŁ	WYKONAŁ	WYKONAŁ
DR. inż. J. K...	DR. inż. J. K...	DR. inż. J. K...	DR. inż. J. K...
DR. inż. J. K...	DR. inż. J. K...	DR. inż. J. K...	DR. inż. J. K...
DR. inż. J. K...	DR. inż. J. K...	DR. inż. J. K...	DR. inż. J. K...

ZALĄCZNIK
 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ TURKU
 NR XXIV/251/00 z dnia 28.11.2000 r.

MAPA ZASADNICZA
 434.241.241
 1:1000
 MAPA ZASADNICZA
 434.241.241
 1:1000

63

UCHWAŁA Nr XIX/114/2000 RADY MIEJSKIEJ OSIECZNA

z dnia 30 listopada 2000 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w części z prawem prowadzenia działalności gospodarczej (rzemieślniczej) we wsi Kąkolewo, gmina Osieczna

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 roku Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz.U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XIII/90/2000 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 2 marca 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osieczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Osieczna Nr III/18/94 z dnia 15 listopada 1994 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego Nr 16 poz. 91 z dnia 15 grudnia 1994 roku)

uchwała się

zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osieczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Osieczna Nr III/18/94 z dnia 15 listopada 1994 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego Nr 16 poz. 91 z dnia 15 grudnia 1994 roku) obejmującą obszar: wieś Kąkolewo, działka Nr 553.

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§1

Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze którego granice określa rysunek planu składający się z rys. Nr 1, 2 i 3 będący jej integralną częścią zatytułowany:

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w części z prawem prowadzenia działalności gospodarczej (rzemieślniczej) we wsi Kąkolewo gmina Osieczna”:

Rysunek nr 1 – struktura funkcjonalno-przestrzenna w skali 1:1000,

Rysunek nr 2 – infrastruktura techniczna w skali 1:1000,

Rysunek nr 3 – enerhetyka w skali 1:1000.

§2

Oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującym ustaleniem planu.

§3

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w ustaleniach szczegółowych.

§4

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §1 uchwały,
- 2) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć odpowiedni rysunek planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- 3) **przepisach szczególnych i odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
- 4) **wyznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć, że jest on wyznaczony na obszarze objętym planem,
- 5) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 6) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
- 7) **postulowanych liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć tereny o różnym sposobie użytkowania (przeznaczenia) pozostawione do uściślenia i ustalenia w oddzielnych decyzjach na etapie realizacji (z tolerancją jednak nie większą niż 15 m),
- 8) **postulowanych liniach podziału wewnętrznego** – należy przez to rozumieć linie pozostawione do uściślenia i ustalenia na etapie realizacji. Ich przebieg ustala treść §6 niniejszej uchwały,
- 9) **zieleni** – należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy,
- 10) **nasyceniu terenu zielenią wyrażoną procentem powierzchni działki** – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni terenu, która ma zostać przeznaczona na cele zieleni,
- 11) **nieprzekraczalne linie zabudowy** – należy przez to rozumieć, że wyklucza się lokalizację obiektów w obszarze zawartym między tą linią, a linią rozgraniczającą ulicę,
- 12) **intensywność zabudowy kubaturowej wyrażonej procentem powierzchni działki** – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni terenu zabudowanego,
- 13) **wysokość obiektów budowlanych (budynków)** – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
- 14) **zakazywaniu, nakazywaniu lub obowiązywaniu** – należy przez to rozumieć, że wprowadza się zakaz, nakaz lub obowiązek na obszarach objętych planami,
- 15) **zaleceniu** – należy przez to rozumieć propozycję rozwiązań nie mającej rangi przepisu gminnego.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

Przemaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania.

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy, urządzenia terenu i zasady podziału na działki.

§5

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem prowadzenia działalności gospodarczej rzemieślniczej:
 - 1) linie rozgraniczające, o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu Nr 1,
 - 2) tereny, o których mowa w ust. 1 oznaczone są na rysunku planu symbolami „1 MG” i „2 MG”.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy terenu, o którym mowa w ust. 1:
 - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - 2) nieprzekraczalna wysokość obiektów budowlanych 2,5 kondygnacje, w tym: poddasze użytkowe,
 - 3) pokrycie budynków dachami spadowymi o kącie nachylenia do 60° – dopuszcza się stosowanie kombinacji dachów płaskich i pochyłych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów,
 - 4) obowiązuje nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 30% dla jednostki „1 MG” i 50% dla jednostki „2 MG”,
 - 5) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 60% powierzchni dla jednostki „1 MG” i 40% dla jednostki „2 MG”,
 - 6) plan ustala w jednostce bilansowej „2 MG” w pasie minimum 10 m od terenu kolejowego konieczność wprowadzenia zieleni izolacyjnej zróżnicowanej pod względem wysokości i doboru gatunków, ze znacznym udziałem roślin zimozielonych,
 - 7) plan ustala dla jednostki „2 MG” zakaz zabudowy w obrębie terenu położonego w strefie ochronnej od linii kolejowej zgodnie z rysunkiem planu 20 m,
 - 8) plan ustala w jednostkach „1 MG” i „2 MG” zakaz lokalizacji obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, nie zaleca się również lokalizacji obiektów mogących pogorszyć stan środowiska,
 - 9) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wyższy niż 0,6 m nad terenem i jednakowy dla całej jednostki,
 - 10) charakter architektoniczny obiektów harmonizujący z otoczeniem i uwzględniający elementy architektury kulturowej regionu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności lub rzemiosła uzyskać właściwe uzgodnienia (przepisy szczególne).

§6

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - 1) linie rozgraniczające, o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu Nr 1,
 - 2) tereny, o których mowa w ust. 1 oznaczone są na rysunku planu symbolami „3M”, „4M”.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy terenu, o którym mowa w ust. 1:
 - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
 - ustala się konieczność utrzymania jednakowej linii zabudowy dla obiektów usytuowanych odpowiednio: przy drodze oznaczonej na rysunku planu **01 KL** dla budynków usytuowanych przy drodze **02 KL** i dla budynków usytuowanych przy drodze **G 019**,
 - 2) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,
 - 3) na zapleczu działek ustala się możliwość realizacji budynków gospodarczo-garażowych o powierzchni nie większej niż 120 m² architektonicznie komponujących z architekturą budynku mieszkalnego,
 - 4) wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 2,5 kondygnacje, w tym: poddasze użytkowe,
 - 5) pokrycie budynków dachami spadowymi o kącie nachylenia do 60° – dopuszcza się stosowanie kombinacji dachów płaskich i pochyłych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów,
 - 6) obowiązuje nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 50%,
 - 7) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 40% powierzchni terenu (działki),
 - 8) charakter architektoniczny obiektów harmonizujący z otaczającym krajobrazem i uwzględniający elementy architektury kulturowej regionu,
 - 9) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wyższy niż 0,6 m nad poziomem terenu i jednakowy dla wszystkich obiektów usytuowanych odpowiednio wzdłuż dróg **02 KL**, **01 KL**, **01 KD** i **G 019**,
 - 10) ustala się wielkość działek nie mniejszą niż 900 m² i nie większą niż 1800 m².

§7

Wyznacza się teren urządzeń elektroenergetycznych:

- 1) linie rozgraniczające, o których mowa w ust. 1 określa rysunek planu
 - wymagana powierzchnia działki około 100 m²,
- 2) teren, o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku planu symbolem **5 EE**.

Komunikacja

§8

1. Oznacza się następujące przeznaczenie dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - 1) **G 019** – droga gminna,
 - 2) **01 KL** i **02 KL** – ulice lokalne, szerokość w liniach rozgraniczenia 15,00 m,
 - 3) **01 KD** – ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczenia 10,00 m,
 - 4) **01 KK** – tereny komunikacji kolejowej. .
2. Ustala się następujące zasady w zakresie komunikacji terenów, o których mowa:
 - 1) ust. 1 pkt 1 – istniejąca droga gminna (w planie adaptacja),
 - 2) ust. 1 pkt 2:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 15,00 m,

- b) przekrój ulicy jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (1 x 2), szerokość jezdni minimum 5,00 m,
 - c) obustronny chodnik dla pieszych i pasy zieleni,
- 3) ust. 1 pkt 3:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,00 m,
 - b) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (1 x 2), szerokość jezdni minimum 5,00 m,
 - c) dwustronny chodnik dla pieszych i pasy zieleni,
- 4) ust. 1 pkt 4 – linia kolejowa relacji Leszno-Gostyń (w planie adaptacja):
- a) strefa ochronna od terenów kolejowych minimum 10,00 m, a od skraju toru 20,00 m – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 52, poz. 627),
- 5) na terenach w obrębie linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 1 zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg związanych z:
- a) utrzymaniem i obsługą ruchu,
 - b) sieciami uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w odrębnych przepisach, dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg.

ROZDZIAŁ III Zasady uzbrojenia §9

1. Ustala się obowiązek wykonania pełnego uzbrojenia obszaru w podstawową sieć infrastruktury technicznej i jeżeli to możliwe powiązaną z istniejącym systemem gminnym.
2. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego stanowić będą projekty branżowe.
3. Dopuszcza się inne niż przedstawione na ideogramie prowadzenie projektowanych sieci pod warunkiem, że nie ograniczą one możliwości wykorzystania terenu w sposób określony niniejszym planem.

§10

Ustala się następujące zasady uzbrojenia w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia (infrastruktury technicznej) dla terenów w granicach opracowania planu:

- ideogram sieci wodno-kanalizacyjnej przedstawia rysunek Nr 2,
- ideogram sieci energetycznej przedstawia rysunek Nr 3.

1. W zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej:
 - 1) ustala się nawiązanie wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej nowoprojektowane budynki do systemu wodociągowego Dąbcze-Kąkolewo,
 - 2) ustala się dwustronne zasilanie sieci wodociągowej od strony ulicy Kwiatowej – sieć wodociągową prowadzić wzdłuż posesji i budynków w zaprojektowanych ulicach,
 - 3) nowoprojektowane budynki zasilane będą indywidualnymi przyłączami wodociągowymi,
 - 4) ustala się rozdzielną sieć kanalizacyjną na terenie objętym planem tzn.: kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową,
 - 5) kanalizacja deszczowa będzie połączona z istniejącym systemem kanalizacji deszczowej. Kanalizacja sanitarna

będzie dostarczać ścieki bytowo-gospodarcze na budowaną dla potrzeb miejscowości Kąkolewo oczyszczalnię ścieków,

- 6) nowoprojektowane domy podłączone będą indywidualnymi przykanalikami do instalacji sanitarnej i deszczowej. Do chwili wybudowania sieci sanitarnej dla terenów nieuzbrojonych dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych,
 - 7) ustala się przed realizacją uzyskanie warunków technicznych podłączenia się indywidualnego i systemowego z odpowiedniego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i wykonanie projektów technicznych budowlanych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej .
2. W zakresie przebiegu podziemnego uzbrojenia telekomunikacyjnego:
 - 1) na etapie prowadzenia prac budowlanych dokonać szczegółowych uzgodnień z TP S.A. Obszar Telekomunikacji Leszno.
 3. W zakresie melioracji:
 - 1) na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy dokonać uzgodnień z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Lesznie.
 4. W zakresie instalacji zaopatrzenia w energię ciepłą:
 - 1) dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w ciepło pod warunkiem zastosowania urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,
 - 2) zakazuje się stosowania jako źródła energii takich paliw i urządzeń do ich spalania, które nie spełniają wymogów i przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
 5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:
 - 1) przewiduje się objęcie projektowanego terenu gminnym programem zgazyfikowania (poprzez uwzględnienie w tym programie wsi Kąkolewo).
 6. W zakresie utylizacji odpadów komunalnych:
 - 1) odpady komunalne winny być gromadzone na własnej posesji zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane służby na wysypisko gminne.
 7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

Zasady ogólne:

 - 1) przebieg linii energetycznych przedstawiono na rysunku planu (rysunek Nr 3),
 - 2) ustala się zasadę realizacji inwestycji pod warunkiem uzbrojenia terenu w instalację infrastruktury technicznej.

Zaopatrzenie w energię elektryczną:

 - 1) docelowo na całym opracowanym terenie ustala się ułożenie sieci średniego napięcia SN-15 kV jako kablowe. Niskiego napięcia jako napowietrzne z alternatywą jako kablowe. Wyprowadzenie linii NN ze stacji linią kablową wprowadzoną na słupy linii napowietrznej,
 - 2) skrzyżowania i zbliżenia kabli elektrycznych do innych urządzeń podziemnych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami normy PN-76/E-05125,
 - 3) warunki podłączenia do sieci energetycznej projektów branżowych sieci elektrycznych oraz projekty budowlane muszą być poprzedzone uzyskaniem zgody Energetyki Poznańskiej S.A. w Kościanie,

- 4) w przypadku prowadzenia prac budowlanych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych, należy powiadomić EP S.A. w Kościanie na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac celem uzgodnienia warunków prowadzenia robót i ewentualnego nadzoru nad przebiegiem zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych,
- 5) ustala się przebudowę istniejących linii średniego napięcia SN-15kV napowietrznych kolidujących z zabudową i projektowanymi ulicami (wykazanymi w inwentaryzacji) na kablowe,
- 6) ustala się wybudowanie jednej stacji transformatorowej typu kablowego,
- 7) zasilanie stacji transformatorowej odbywać się będzie jako przelotowe liniami kablowymi,
- 8) nowoprojektowane budynki zasilane będą napowietrznymi liniami niskiego napięcia poprzez złącza. Dopuszcza się alternatywnie liniami kablowymi,
- 9) ustala się pobudowanie oświetlenia ulicznego,
- 10) przed realizacją robót należy opracować projekty na poszczególne zadania i uzyskania warunków technicznych przyłączenia z EP S.A. w Kościanie,
- 11) docelowo w planie przewidziano budowę linii telekomunikacyjnej.

§11

Na obszarze objętym zmianą należy zapewnić zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewniające swobodny dojazd jednostek straży pożarnej. Należy również zapewnić możliwości i warunki do prowadzenia działań ratowniczych.

ROZDZIAŁ IV

Zasady ochrony środowiska kulturowego

§12

Obszary objęte planem położone są w zasięgu strefy „W” ochrony archeologicznej. Działalność inwestycyjna w strefie „W”

wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który określi szczegółowe warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony archeologicznej.

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe

§13

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do obszaru objętego planem, ustala się w wysokości 20%.

§14

Do planu dołącza się prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

§15

Traci moc uchwała Nr III/18/94 Rady Miasta i Gminy Osieczna z dnia 15 listopada 1994 roku w sprawie uchwalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osieczna, w odniesieniu do terenu objętego niniejszym planem.

§16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Osieczna.

§17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Osieczna

(-) Józef Juchniewicz

64

UCHWAŁA Nr XIX/115/2000 RADY MIEJSKIEJ OSIECZNA

z dnia 30 listopada 2000 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi, we wsi Świerczyna

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z:

Uchwałą Nr XI/69/99 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 28 października 1999 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osieczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Osieczna Nr III/18/94 z dnia 15 listopada 1994 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego Nr 16, poz. 91 z dnia 15 grudnia 1994 roku)

uchwała się

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi w miejscowości Świerczyna.

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§1

Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze którego granice określa rysunek planu będący jej integralną częścią zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi opracowany w skali 1:1000”, stanowiący jej załącznik.

§2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest :

- 1) stworzenie podstaw (warunków właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej) formalnych i merytorycznych dla umożliwienia zainwestowania terenów dotychczas prawie w całości użytkowanych rolniczo,
- 2) ustalenie warunków zabudowy na terenie objętym planem zabezpieczających ochronę środowiska naturalnego w rejonie planu,
- 3) zabezpieczenie właściwego systemu komunikacji oraz powiązań pomiędzy istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną.

§3

Integralną częścią planu są rysunki planu :

- 1) Rysunek Nr 1 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi”
 - struktura funkcjonalno-przestrzenna.

- 2) Rysunek Nr 2 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi”
 - infrastruktura techniczna - branża wod-kan.
 - 3) Rysunek Nr 3 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi”
 - infrastruktura techniczna - branża energetyka.
- stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§4

Ustalenia rysunku planu obowiązują z wyjątkiem części „oznaczenia informacyjne”, które to stanowią jedynie treść informacyjną.

§5

1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać w stosunku do obszaru objętego planem według zasad określonych w ustaleniach ROZDZIAŁ II i III uchwały.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
 - 1) **planie** - należy przez to rozumieć ustalenia planu o których mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 - 2) **uchwale** - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Osieczna, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 - 3) **przepisach szczególnych i odrębnych** - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 - 4) **rysunku planu** - należy przez to rozumieć, odpowiednio Rysunek Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w skali 1:1000 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,
 - 5) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem,
 - 6) **przeznaczeniu dopuszczalnym** - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
 - 7) **postulowanych liniach rozgraniczających** - należy przez to rozumieć tereny o różnym sposobie użytkowania (przeznaczenia) pozostawione do uściślenia i ustalenia w oddzielnych decyzjach na etapie realizacji (z tolerancją jednak nie większą niż 15 m),
 - 8) **postulowanych liniach podziału wewnętrznego** - należy przez to rozumieć linie pozostawione do uściślenia i ustalenia na etapie realizacji. Ich przebieg ustala treść §7 niniejszej uchwały,

- 9) **wyznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć, że jest on wyznaczony na obszarze objętym planem,
- 10) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – należy przez to rozumieć, że wyklucza się lokalizację obiektów w obszarze zawartym między tą linią, a linią rozgraniczającą ulicę,
- 11) **intensywność zabudowy kubaturowej wyrażonej procentem powierzchni działki** – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni terenu zabudowanego,
- 12) **wysokość obiektów budowlanych (budynków)** – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
- 13) **zieleni** – należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy,
- 14) **nasyceniu terenu zielenią wyrażoną procentem powierzchni działki** – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni terenu, która ma zostać przeznaczona na cele zieleni,
- 15) **zakazywaniu, nakazywaniu lub obowiązywaniu** – należy przez to rozumieć, że wprowadza się zakaz, nakaz lub obowiązek na obszarze objętym planem,
- 16) **zaleceniu** – należy przez to rozumieć propozycję rozwiązań nie mającej rangi przepisu gminnego,
- 17) **projektach budowlanych, dokumentacjach technicznych lub programowych, sieci uzbrojenia terenu** – należy przez to rozumieć opracowania projektowe istniejące i przyszłe, których rozwiązania będą stanowiły uściślenie zasad niniejszego planu w zakresach branżowych i problemowych w skali nie objętej niniejszą uchwałą i nie kolidującą z nią.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

- **Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania.**
- **Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu.**
- **Zasady i warunki podziału terenów na działki.**

§6

1. Na obszarze o którym mowa w §1 ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku literami:
 - 1) **U** – teren usług,
 - 2) **US** – teren usług sportowych,
 - 3) **UT** – teren rekreacji – pole namiotowe i campingowe (karawaning),
 - 4) **K_S** – tereny komunikacji – parkingi
 - 5) **UG, UH, UK** – teren usług w zakresie, gastronomii, handlu i kultury – obsługa wypoczynku pobytowego i świątecznego,
 - 6) **P_P** – plaża piaszczysta,
 - 7) **P_T** – plaża trawiasta,
 - 8) **P_K** – parking rowerowy,
 - 9) **RL** – teren lasów,
 - 10) **ZN** – teren zieleni niskiej trawiastej,
 - 11) **ZR** – teren zieleni niskiej urządzonej,
 - 12) **RZ** – teren łąk – nie objęty granicami opracowania planu-oznaczenie informacyjne,

- 13) **ZI** – zieleń izolacyjna,
 - 14) **UT, UK, UG** – teren usług rekreacji w zakresie kultury, gastronomii (dopuszcza się inne towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu usługi ponad lokalne),
 - 15) **W** – teren wód otwartych (jezioro i projektowany zalew),
 - 16) **ML** – teren zabudowy letniskowej,
 - 17) **ML/M** – teren zabudowy letniskowej z prawem zabudowy mieszkaniowej,
 - 18) **M** – teren zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej,
 - 19) **M/ML** – teren zabudowy mieszkaniowej z prawem zabudowy letniskowej,
 - 20) **ML/U** – teren zabudowy letniskowej z prawem prowadzenia działalności usługowej,
 - 21) **EE** – teren urządzeń elektroenergetycznych,
 - 22) **NO** – teren urządzeń oczyszczania ścieków.
 - 23) **W** – teren wód otwartych w tym kąpielisk.
- Łączna liczba projektowanych działek około 130.

2. Wprowadza się indeks liczbowy wyróżniający na rysunku planu tereny o różnych lokalnych warunkach, zasadach i standardach kształtowania zabudowy oraz urządzeniach terenu w obrębie terenów o różnym sposobie użytkowania.

§7

Ustala się obowiązujące warunki zabudowy, zagospodarowania i zasady podziału na działki dla poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu:

1. „1 UT”

- 1) ustala się lokalizację pola campingowego (karawaning) – wypoczynek świąteczny i pobytowy,
- 2) możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzależniona się od przedłożenia przez inwestora koncepcji zagospodarowania tego terenu opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
- 3) plan ustala konieczność wyposażenia tego terenu w obiekty kubaturowe niezbędne dla potrzeb wynikających z funkcji tego terenu takich jak: budynek administracyjno-socjalny, higieniczno-sanitarny i niezbędnego urządzenia całego terenu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 4) w zakresie programu techniczno-użytkowego obiektów kubaturowych na tym terenie dopuszcza się funkcję towarzyszącą-mieszkaniową tylko wyłącznie dla właściciela lub zarządcy (administratora) tego terenu,
- 5) projektowane obiekty kubaturowe winny nawiązywać pod względem architektonicznym i zastosowanych materiałów budowlanych do rozwiązań związanych z tradycją, a w szczególności winny harmonizować z otoczeniem i tłem tego terenu,
- 6) ustala się stosowanie dachów stromych o spadku nie przekraczającym 70°,
- 7) wysokość obiektów nie większa niż 2-3 kondygnacji,
- 8) obowiązujące nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 30%,
- 9) plan ustala realizację tej jednostki bilansowej w II etapie – realizacja tej jednostki uwarunkowana jest uzdatnieniem terenu pod względem przydatności z racji niekorzystnych warunków fizjograficznych (wysoki poziom wód gruntowych),

- 10) dostępność komunikacyjna od drogi oznaczonej w planie **09 KD**,
 - 11) na terenie tym dopuszcza się wariantowo, bądź jako usługę towarzyszącą urządzenie tzw. „wczasów w siodle”.
2. **„2 UT”**
- 1) ustala się lokalizację pola namiotowego,
 - 2) wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzależnia się i warunkuje przedłożeniem przez inwestora koncepcji zagospodarowania tego terenu opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
 - 3) plan ustala konieczność wyposażenia tego terenu w obiekty kubaturowe niezbędne dla potrzeb tej funkcji takich jak: budynek administracyjno-socjalny, higieniczno-sanitarny i niezbędny urządzenie terenu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - 4) w zakresie programu techniczno-użytkowego obiektów kubaturowych na tym terenie dopuszcza się funkcję towarzyszącą-mieszkaniową tylko i wyłącznie dla właściciela lub zarządcy (administratora) tego terenu,
 - 5) projektowane obiekty powinny nawiązywać pod względem architektonicznym i zastosowanych materiałów budowlanych do rozwiązań związanych z tradycją, a w szczególności winny harmonizować z otoczeniem i tłem tego terenu,
 - 6) ustala się stosowanie dachów stromych o spadku nie przekraczającym 70°,
 - 7) wysokość obiektów nie większa niż 2 kondygnacje,
 - 8) dostępność komunikacyjna – ulica dojazdowa **09 KD** zakończona placem manewrowym.
3. **„3 K_S”**
- 1) ustala się lokalizację parkingu dla potrzeb projektowanego zespołu zabudowy rekreacyjnej oraz przewidywanej na tym obszarze formy wypoczynku świątecznego,
 - 2) zaleca się realizację parkingu zadrzewionego,
 - 3) wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzależnia się od przedłożenia przez inwestora koncepcji zagospodarowania tego terenu opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
4. **„4 UG, UH, UK”**
- 1) ustala się lokalizację zespołu usług kubaturowych składający się z powtarzanych w formie architektonicznej obiektów indywidualnych lub połączonych ze sobą – usługi w zakresie gastronomii, handlu, kultury (przeznaczenie dopuszczalne zgodnie z §5 pkt 2 ust. 1 niniejszej uchwały),
 - 2) wysokość obiektów do 3 kondygnacji,
 - 3) ustala się stosowanie dachów stromych o spadku nie przekraczającym 70°,
 - 4) projektowane obiekty powinny nawiązywać pod względem architektonicznym i zastosowanych materiałów budowlanych do rozwiązań związanych z tradycją, a w szczególności winny harmonizować z otoczeniem i tłem tego terenu i jego funkcji,
 - 5) obowiązujące nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 30%,
 - 6) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 50% ,
 - 7) linia zabudowy min. 8 m, zaleca się 10 m od linii rozgraniczającej z ulicą oznaczoną na rysunku planu **01 Kz** i jednakowa dla wszystkich obiektów usługowych lokalizowanych w obrębie tej jednostki,
 - 8) wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu możliwe po przedłożeniu przez inwestora koncepcji zagospodarowania tego terenu opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej,
 - 9) dopuszcza się podział tego terenu na działki pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych w tym pkt-cie uchwały, a w szczególności dotyczy to opracowania koncepcji zagospodarowania tego terenu co następnie umożliwi etapową realizację zapewniając jednocześnie przestrzenny ład zabudowy tej jednostki,
 - 10) dostępność komunikacyjna- dojazd gospodarczy od ulicy **09 KD**.
5. **„5 US” i „6 US”**
- 1) ustala się lokalizację zespołu urządzeń w zakresie usług sportowych dla potrzeb projektowanego zespołu zabudowy oraz tzw. wypoczynku świątecznego,
 - 2) w obrębie tych terenów ustala się lokalizację zespołu boisk do gier dużych i małych między innymi: siatkówka, koszykówka, kortów tenisowych urządzeń itp.,
 - 3) w obrębie tych jednostek dopuszcza się i zaleca lokalizację niewielkich kubaturowo obiektów komponujących z architekturą związanych z przeznaczeniem całego projektowanego zespołu pełniących funkcję np. wypożyczalni sprzętu sportowego (w tym pływającego),
 - 4) ustala się konieczność lokalizacji i wyposażenia tego terenu w natryski,
 - 5) wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tych terenów (jednostek bilansowych) uwarunkowane jest przedłożeniem przez inwestora koncepcji zagospodarowania tego terenu opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
6. **„7 ML/U”**
- 1) ustala się lokalizację urządzeń w zakresie usług sportu (funkcja uzupełniająca dla jednostek bilansowych **„5 i 6 US”**), z prawem zabudowy mieszkaniowej,
 - 2) w zakresie usług sportu ustala się lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb projektowanego zespołu zabudowy i wypoczynku świątecznego,
 - 3) obiekty kubaturowe na tym terenie to jeden lub dwa obiekty mieszkalne tylko i wyłącznie dla właściciela lub zarządcy (administratora) tego terenu pełniące jednocześnie funkcję obsługi urządzenia tego terenu tj. prowadzonej działalności,
 - 4) w obrębie tego terenu dopuszcza się również lokalizację urządzeń małej architektury niezbędnych do profilu prowadzonej działalności tylko i wyłącznie w zakresie sportu,
 - 5) ustala się dla obiektów mieszkalnych stosowanie dachów stromych o spadku nie przekraczającym 70°,
 - 6) linia zabudowy dla obiektów o funkcji mieszkaniowej minimum 15m od linii rozgraniczającej z ulicą oznaczoną

- na rysunku planu **01 Kz** i min. 15 m od ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem **2 Kx**,
- 7) projektowane obiekty powinny nawiązywać pod względem architektonicznym i zastosowanych materiałów budowlanych do rozwiązań związanych z tradycją, a w szczególności harmonizować z otoczeniem,
 - 8) wysokość obiektu (ów) do 2 kondygnacji,
 - 9) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 10%,
 - 10) obowiązujące nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 30%,
 - 11) dopuszcza się włączenie do tego terenu części jednostki bilansowej **14 ZI** przylegającej bezpośrednio do tego terenu, pod warunkiem przeznaczenia jej i zagospodarowania jako zieleni izolacyjna wielopoziomowa (zalecana zimozielona) o szerokości nie mniejszej niż 5,00 m,
 - 12) dostępność komunikacyjna od ulicy oznaczonej na rysunku planu **01 Kz**.
7. „**8 P_p**”
- 1) ustala się lokalizację plaży piaszczystej dla potrzeb projektowanego zespołu rekreacyjnego i wypoczynku świątecznego – pełni ona jednocześnie funkcję głównej dostępności do jeziora-kąpieliska i projektowanego głównego pomostu.
8. „**9 P_T**”
- 1) ustala się lokalizację plaży trawiastej,
 - 2) ustala się obowiązek adaptacji (utrzymania i ochrony) istniejącej na tym terenie wysokiej zieleni szpalerowej (według rysunku planu),
 - 3) ustala się w obrębie tego terenu w części przylegającej do jednostki **8 P_p** lub **5** i **6 US** przy głównej dostępności do jeziora konieczność lokalizacji urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 - 4) ustala się przed realizacją konieczność opracowania koncepcji zagospodarowania tego terenu opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Jest to teren ogólnodostępny pełniący funkcję obsługi projektowanego zespołu zabudowy i wypoczynku świątecznego.
9. „**10 RL**”
- 1) lasy ochronne (wodochronne) – położone w pasie przybrzeżnym jeziora – adaptacja w planie – ochrona i utrzymanie istniejącego stanu.
10. „**11 P_k**”
- 1) ustala się lokalizację parkingu rowerowego (miejsce spotkań i wypoczynku),
 - 2) ustala się konieczność urządzenia tego terenu i wyposażenie go w niezbędną małą architekturę – realizacja po opracowaniu planu zagospodarowania tego terenu (zaleca się wspólne opracowanie dla jednostek **11 P_k** i **6 US**),
 - 3) nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 30%,
 - 4) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.
11. „**12 ZN**”
- 1) teren zieleni niskiej trawiastej,
 - 2) w pasie o szerokości ca 25,0 m wzdłuż oznaczonej na rysunku planu dostępności do jeziora ustala się zieleni niską urządzoną, to znaczy utwardzenie części tego terenu płytami ażurowymi przerastanymi zielenią,
 - 3) dopuszcza się w części tego terenu (w odległości około 120 m od pasa dostępności do jeziora) urządzenie miejsc wypoczynku takich jak: leżakowanie, urządzenie pikników,
 - 4) ustala się zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych (w rozumieniu Prawa Budowlanego),
 - 5) ustala się obowiązek wyposażenia tego terenu w urządzenia w zakresie małej architektury zgodnie z przeznaczeniem tego terenu i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,
 - 6) zaleca się realizację zagospodarowania tego terenu na podstawie opracowanego tzw. planu realizacyjnego.
12. „**13 ZR**”
- 1) teren zieleni niskiej trawiastej urządzonej,
 - 2) dopuszcza się w obrębie tego terenu urządzenie miejsc wypoczynku takich jak: leżakowanie, urządzenie pikników itp.,
 - 3) ustala się zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych wymagających indywidualnego pozwolenia na budowę (w rozumieniu Prawa Budowlanego),
 - 4) ustala się lokalizację i urządzenie w obrębie tego terenu w sąsiedztwie z jednostką bilansową **15 UT, UK, UG, 16 M/ML** i droga **08 KD** stanowisk wędkowania,
 - 5) ustala się w obrębie tego terenu wprowadzenie zieleni niskiej średniowysokiej i wysokiej o właściwym doborze gatunków (z udziałem gatunków zimozielonych)
 - 6) ustala się konieczność urządzenia tego terenu i wyposażenie go w niezbędną małą architekturę – zgodną z przeznaczeniem tego terenu i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - 7) zaleca się realizację zagospodarowania tego terenu na podstawie koncepcji zagospodarowania tego terenu opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
13. „**14 ZI**”
- 1) zieleni izolacyjna,
 - 2) ustala się teren zieleni izolacyjnej wielopoziomowej – realizacja zgodnie z rysunkiem planu,
 - 3) dopuszcza się włączenie części tej jednostki bilansowej do jednostek **7 ML/U** w części sąsiadującej z tą jednostką bilansową (zachowując ustalenie dotyczące jednostki bilansowej **7 ML/U**),
 - 4) ustala się konieczność realizacji – wprowadzenia zieleni wysokiej szpalerowej na długości zgodnie z rysunkiem planu.
14. „**15 UT, UK, UG**”
- 1) ustala się lokalizację usług rekreacji (usługi ponad lokalne) – usługi w zakresie kultury, gastronomii. Dopuszcza się inne towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu,
 - 2) ustala się lokalizację jednego obiektu kubaturowego, o programie techniczno-użytkowym spełniającym ustalone w planie przeznaczenie tego terenu:
 - a) wysokość obiektu do 4 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - b) dach dwu- lub wielospadowy, zaleca się pokrycie dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - c) projektowany budynek winien nawiązywać pod względem architektonicznym i zastosowanych materiałów budowlanych do rozwiązań związanych z tradycją

oraz winien harmonizować z otoczeniem wyróżniając się jednocześnie, z uwagi pełnioną funkcję swym architektonicznym wyrazem,

d) w przypadku tego obiektu celem podkreślenia jego indywidualności zaleca się zastosowanie nowoczesnych form architektonicznych i nowych materiałów budowlanych,

3) dopuszcza się lokalizację obiektu lub obiektów (do trzech) towarzyszących funkcji podstawowej o wysokości nie przekraczającej 1 kondygnacji i powierzchni zabudowy do 30,0 m², architektura tych obiektów winna komponować z architekturą głównego budynku,

4) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 30%,

5) obowiązuje nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 30%,

6) ustala się w obrębie tego terenu obowiązek wyznaczenia – zaprojektowania parkingu o wielkości (ilości miejsc postojowych) odpowiadających i zabezpieczających obsługę projektowanego budynku i ustalonego w planie przeznaczenia tego terenu,

7) zakazuje się dokonywania jakiegokolwiek wtórnego podziału tego terenu na działki,

8) zaleca się w obrębie tego terenu zlokalizowanie centrum usług turystycznych o wysokim standardzie, zasięgu poza lokalnym, tj. wykraczającym poza granice gminy, funkcjonującym całorocznie. Zaleca się aby w programie techniczno-użytkowym dla tego obiektu uwzględnić między innymi funkcje aktywizujące ten obszar – rejon i podkreślające tradycje związane z turystyką, takie jak łowiectwo, wędkarstwo,

15. „16 M/ML”

1) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej z prawem zabudowy letniskowej,

2) ustala się w obrębie tej jednostki możliwość lokalizacji obiektów pełniących funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bądź letniskowej,

3) dopuszcza się możliwość ustalenia przeznaczenia tego terenu, zabudowa mieszkaniowa czy letniskowa – na etapie realizacji,

4) ustala się lokalizację jednego bądź dwóch obiektów (jedna lub dwie działki),

5) wysokość obiektu (ów) do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,

6) dach dwu- lub wielospadowy, kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,

7) w przypadku lokalizacji dwóch obiektów winny posiadać one taką samą wysokość i charakter architektoniczny,

8) zaleca się w obrębie tego terenu lokalizację jednego obiektu,

9) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 30%,

10) nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 50%,

11) projektowane obiekty winny nawiązywać pod względem architektonicznym i zastosowanych materiałów budowlanych do rozwiązań związanych z tradycją, a w szczególności harmonizować z otoczeniem,

12) linia zabudowy nie mniejsza niż 10 m od ulicy **03 KZ** i **08 KD**.

16. „17 P_K”

– obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 10 pkt 1, 2, 3, i 4 niniejszej uchwały.

17. „18 W”

1) ustala się lokalizację zalewu (przeznaczenie terenu – teren wód otwartych),

2) realizacja zalewu uwarunkowana jest wykonaniem wału nasypowego zgodnie z rysunkiem planu,

3) zaleca się do wykonania ww. wału wykorzystanie masy piasku bądź żwiru pochodzącego z niwelacji (obniżenia) terenu położonego w zachodniej części jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **23 M**,

4) zaleca się urządzenie na projektowanym wale nasypowym ciągu pieszego spacerowego,

5) projektowany zalew pełnić będzie funkcję rekreacyjną (między innymi wędkowanie) – jego urządzenie winno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych opracowań projektowych uzgodnionych z właściwymi jednostkami.

18. „19 M/ML”

1) ustala się lokalizację obiektu mieszkalnego – rezydencjalnego z prawem prowadzenia funkcji pensjonatowo-hotelarskiej,

2) ustala się lokalizację jednego obiektu kubaturowego, ewentualne obiekty towarzyszące o niewielkiej kubaturze (wysokość do 1 kondygnacji i powierzchni zabudowy nie większej niż 30 m²) winny uzupełniać funkcje i przeznaczenie podstawowe,

3) ustala się lokalizację miejsc postojowych dla pojazdów związanych z funkcją i przeznaczeniem tego terenu, w obrębie tego terenu, bądź uzupełniająco w obrębie jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem **20 Ks**,

4) wysokość obiektu do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,

5) dach dwu- lub wielospadowy, kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,

6) projektowany obiekt winien nawiązywać pod względem architektonicznym i zastosowanych materiałów budowlanych do rozwiązań związanych z tradycją oraz winien harmonizować z otoczeniem,

7) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 30%,

8) obowiązek nasycenia terenu zielenią nie mniejszy niż 50%,

19. „20 Ks”

1) ustala się lokalizację parkingu dla potrzeb projektowanych usług oznaczonych na rysunku planu symbolem **21 U** jak również dla potrzeb zachodniej części projektowanego zespołu tj. dla jednostek bilansowych **19 M/ML** i **23 M**.

2) zaleca się realizację parkingu zadrzewionego,

3) wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzależnia się od przedłożenia przez inwestora koncepcji zagospodarowania tego terenu opracowanej przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej,

20. „21 U”

1) ustala się lokalizację usług kubaturowych związanych z funkcją i przeznaczeniem całego obszaru objętego planem,

2) profil usług w zależności od potrzeb – zaleca się lokalizację usług w zakresie gastronomii i kultury,

3) ustala się lokalizację jednego bądź dwu obiektów o jednakowej bądź bardzo zbliżonej formie architektonicznej wolnostojących lub połączonych ze sobą,

- 4) wysokość obiektu (ów) do 2 kondygnacji,
 - 5) dach dwu- lub wielospadowy, kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - 6) projektowany obiekt winien nawiązywać pod względem architektonicznym i zastosowanych materiałów budowlanych do rozwiązań związanych z tradycją oraz winien harmonizować z otoczeniem,
 - 7) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 30%,
 - 8) nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 50%,
 - 9) dostępność komunikacyjna i dojazd gospodarczy od ciągu pieszo jezdnego oznaczonego **1 Kx**,
 - 10) zakazuje się wtórnego podziału tego terenu.
21. „**22 ZI**”
- 1) ustala się teren zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 20,0 m.
 - 2) na terenie tym ustala się urządzenie zieleni zwartej niskiej, średniej i wysokiej, mieszanej – liściastej i iglastej – zaleca się do zagospodarowania tego terenu zastosowania w poszyciu gatunków zimozielonych,
 - 3) zielen ta – ma również pełnić funkcję zieleni krajobrazowej.
22. „**23 M**”
- 1) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej,
 - 2) ustala się wielkość działek nie mniejszą niż 1200 m² i nie większą niż 3000 m²,
 - 3) szerokość działek liczona we froncie nie może być mniejsza niż 23 m,
 - 4) wysokość obiektów do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - 5) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 20%,
 - 6) nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 60%,
 - 7) dachy dwu- lub wielospadowe, kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - 8) projektowane obiekty winny nawiązywać pod względem architektonicznym i zastosowanych materiałów budowlanych do rozwiązań związanych z tradycją oraz winien harmonizować z otoczeniem,
 - 9) w obrębie tej jednostki ustala się linię zabudowy od 25-30 m od linii rozgraniczającej z drogą **08 KD**, jest to obowiązująca zasada lokalizacji projektowanej zabudowy określona na rysunku planu – zasada polegająca na wprowadzeniu zróżnicowanej linii zabudowy w zależności od rozwiązań przestrzennych i konfiguracji terenu,
 - 10) ustala się jednakową (z tolerancją 25 cm) wysokość posadowienia obiektów,
 - 11) dostępność komunikacyjna do projektowanych działek od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem **08 KD**,
 - 12) zaleca się realizację zachodniej części tej jednostki (około 3-4 działek) po zniwelowaniu tego terenu (obniżeniu) celem wykonania wału nasypowego umożliwiającego powstanie projektowanego zalewu – jednostka bilansowa **18 W**.
23. „**24 M/ML**”
- 1) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej z prawem zabudowy letniskowej,
 - 2) ustala się w obrębie tej jednostki możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bądź letniskowej (zaleca się przede wszystkim lokalizację zabudowy mieszkaniowej),
- 3) dopuszcza się możliwość ustalenia przeznaczenia tego terenu (zabudowa mieszkaniowa czy letniskowa) na etapie realizacji,
 - 4) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe dla zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe dla zabudowy letniskowej,
 - 5) dachy dwu- lub wielospadowe, kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - 6) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 25%,
 - 7) nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 60%,
 - 8) ustala się co następuje:
 - przyjęcie zgodnie z rysunkiem planu zasad lokalizacji projektowanej zabudowy i ustalenie linii zabudowy od ul. **05 Kz** przemiennie 15 i 20 m z tolerancją do 3 m,
 - bądź przyjęcie jednakowej linii zabudowy dla wszystkich obiektów 20-23 m od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem **05 Kz**,
 - 9) charakter architektoniczny obiektów – obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 22 pkt 8 niniejszej uchwały,
 - 10) dostępność komunikacyjna od ulicy oznaczonej na rysunku planu **05 Kz**,
 - 11) ustala się wielkość działek nie mniej szą niż 1200m² i nie większą niż 2000 m²,
 - 12) jednakowa z tolerancją 20 cm wysokość posadowienia budynków,
24. „**25 ML**”
- 1) ustala się lokalizację zabudowy letniskowej,
 - 2) linia zabudowy 6-10 m i jednakowa dla obiektów usytuowanych odpowiednio wzdłuż ulic **01 KL**, **04 KD**, **05 KD** i **06 KD**. Od ulic **07 KD** ustala się dla wszystkich obiektów jednakową linię zabudowy, jednak nie mniejszą niż 15 m,
 - 3) wielkość działek usytuowanych od ulicy **07 KD** nie mniejsza niż 1000 m² i nie większa niż 1500 m²,
 - 4) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - 5) dach dwu- lub wielospadowy kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - 6) nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 60%,
 - 7) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 20%,
 - 8) odnośnie charakteru architektonicznego obiektów – obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 22 pkt 8 niniejszej uchwały,
 - 9) jednakowa (z tolerancją 20 cm) wysokość posadowienia budynków.
25. „**26 ML**”
- 1) ustala się lokalizację zabudowy letniskowej,
 - 2) linia zabudowy 5-8 m i jednakowa dla obiektów usytuowanych odpowiednio wzdłuż ulic **01 KL**, **03 KD**, **02 KD** i **01 KD** również od ulicy **04 Kz**,
 - 3) zasady podziału na działki określa rysunek planu,
 - 4) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - 5) dach dwu- lub wielospadowy kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - 6) nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 60%,
 - 7) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 20%,
 - 8) odnośnie charakteru architektonicznego obiektów – obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 22 pkt 8 niniejszej uchwały,

- 9) obowiązuje jednakowa (z tolerancją 20 cm) wysokość posadowienia obiektów.
26. „**27 ML/U**”
- 1) ustala się lokalizację obiektów zabudowy letniskowej z prawem prowadzenia działalności usługowej,
 - 2) ustala się profil działalności usługowej w zakresie handlu lub gastronomii,
 - 3) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykroczyć poza granice działki,
 - 4) ustala się w obrębie tej jednostki wyznaczenie dwu lub trzech działek (zasady określa rysunek planu),
 - 5) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - 6) dach dwu- lub wielospadowy kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - 7) linia zabudowy nie mniejsza niż 12 m od ulicy **01 Kz** – ustala się zastosowanie jednakowej linii zabudowy,
 - 8) nasycenie terenu zielenią niemniejsze niż 30%,
 - 9) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 40%,
 - 10) jednakowa (z tolerancją 20 cm) wysokość posadowienia budynków.
27. „**28 ML/M**”
- 1) ustala się lokalizację zabudowy letniskowej z prawem zabudowy mieszkaniowej,
 - 2) ustala się w obrębie tej jednostki możliwość lokalizacji zabudowy letniskowej bądź zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zaleca się lokalizację zabudowy letniskowej),
 - 3) dopuszcza się możliwość ustalenia przeznaczenia tego terenu (zabudowa letniskowa czy mieszkaniowa) na etapie realizacji,
 - 4) dachy dwu- lub wielospadowe, kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - 5) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe dla zabudowy letniskowej do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe dla zabudowy mieszkaniowej,
 - 6) nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 60%,
 - 7) intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 25%,
 - 8) ustala się jednakową linię zabudowy dla wszystkich obiektów z wyjątkiem obiektu usytuowanego na działce sąsiadującej z ulicą **01 Kz**,
 - linia zabudowy nie mniej niż 20 m, zaleca się 25 m (od drogi **04 Kz**),
 - dla działki skrajnej usytuowanej przy ulicy **01 Kz** dopuszcza się ustalenie linii zabudowy na etapie realizacji jednak nie mniej niż 10 m od ulicy **01 Kz**,
 - 9) charakter architektoniczny obiektów – obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 22 pkt 8 niniejszej uchwały,
 - 10) ustala się wielkość działek nie mniejszą niż 1200 m² i nie większą niż 1800 m²,
 - 11) dostępność komunikacyjna od ulicy oznaczonej na rysunku planu **04 Kz**,
 - 12) obowiązuje jednakowa z tolerancją 20 cm wysokość posadowienia budynków.
28. „**29 i 30 EE**”
- 1) ustala się lokalizację dwóch stacji transformatorowych typu kablowego,
 - 2) powierzchnia działki stacji 100 m²,
- 3) zaleca się wprowadzenie wzdłuż granic działki zieleni średniowysokiej lub wysokiej.
29. „**31 NO**”
- 1) ustala się lokalizację urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków (przepompownia bezstrefowa i oczyszczalnia wód deszczowych).
30. „**32 W**”
- 1) Teren wód otwartych – zbiornik wodny (jezioro Świerczyńskie Małe) – usytuowany poza granicami opracowania planu.
 - 2) W obrębie tego zbiornika ustala się lokalizację dwóch pomostów: pomostu nr 1 i nr 2:
 - a) pomost nr 1 – realizacja tego pomostu wymaga opracowania projektu budowlanego-technicznego. Projekt ten należy uzgodnić z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Poznaniu. Parametry techniczne rozwiązań i wielkość pomostu należy ustalić na etapie projektowania, a następnie realizacji. Ustala się, że wielkość pomostu winna być odpowiednia i właściwa dla potrzeb projektowanego zespołu zabudowy rekreacyjnej. Zaleca się przyjęcie jako min. wielkość pomostu określoną na rysunku planu.
 - b) pomost nr 2 – ustala się, że realizacja tego pomostu możliwa jest tylko i wyłącznie za zgodą i po dokonanych uzgodnieniach ewentualnego projektu budowlanego z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Poznaniu.
Ustala się, że organizacja kąpielisk i budowa pomostów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

§8

1. Wyklucza się stosowanie zbiorników do gromadzenia ścieków, które nie gwarantują bezwzględnej szczelności i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska wodnego.
2. Ustala się zakaz wtórnego podziału działek wyznaczonych w oparciu o ustalenia tego planu, §7 niniejszej uchwały z wyjątkiem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **4 UG, UH, UK**.
3. Ustala się nakaz ochrony istniejących i projektowanych zadrzewień oraz roślinności przybrzeżnej, stanowiącej naturalny filtr dla zanieczyszczeń spływających z terenów zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowej.
4. Zaleca się spowodowanie ograniczenia uciążliwości dla projektowanego zespołu zabudowy wynikającego z istnienia pobliskiej fermy trzody chlewnej (w części południowej w odległości ca 250 m:
 - zaleca się przeniesienie odkrytych silosów przeznaczonych do składowania obornika na teren około 600-800 m na południe, południowy zachód od terenu ich obecnej lokalizacji ferma bowiem usytuowana jest w centrum Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na skraju jednego z jego licznych korytarzy ekologicznych.
5. Projektowane w granicach planu usługi nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska i uciążliwości dla budownictwa mieszkalno-rekreacyjnego.
6. Ustala się dla projektowanej zabudowy ekologiczne źródła ciepła tj. gaz, olej opałowy i energia elektryczna.
7. Na obszarze objętym planem należy zapewnić zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewnia-

jące swobodny dojazd jednostek straży pożarnej. Należy również zapewnić możliwości i warunki do prowadzenia działań ratowniczych.

§9

Komunikacja

1. Oznacza się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - 1) „**01 Kz**” – ulica zbiorcza – linie rozgraniczenia 20 m.
 - 2) „**02 Kz**” – ulica zbiorcza – linie rozgraniczenia 20 m.
 - 3) „**03 Kz**” – ulica zbiorcza – linie rozgraniczenia 20 m.
 - 4) „**04 Kz**” – ulica zbiorcza – linie rozgraniczenia 15 m.
 - 5) „**05 Kz**” – ulica zbiorcza – linie rozgraniczenia 15 m.
 - 6) „**01 Kl**” – ulica lokalna – linie rozgraniczenia 15 m.
 - 7) „**01 Kd**” – ulica dojazdowa – linie rozgraniczenia 10 m.
 - 8) „**02 Kd**” – ulica dojazdowa – linie rozgraniczenia 11 m.
 - 9) „**03 Kd**” – ulica dojazdowa – linie rozgraniczenia 11 m.
 - 10) „**04 Kd**” – ulica dojazdowa – linie rozgraniczenia 10 m.
 - 11) „**05 Kd**” – ulica dojazdowa – linie rozgraniczenia 10 m.
 - 12) „**06 Kd**” – ulica dojazdowa – linie rozgraniczenia 10 m.
 - 13) „**07 Kd**” – ulica dojazdowa – linie rozgraniczenia 6 m.
 - 14) „**08 Kd**” – ulica dojazdowa – linie rozgraniczenia 6 m.
 - 15) „**09 Kd**” – ulica dojazdowa – linie rozgraniczenia 6 m.
 - 16) „**1 Kx**” – ciąg pieszo-jezdny szerokości w liniach rozgraniczających 5,0 m
 - 17) „**2 Kx**” – główny ciąg pieszy – promenada, szerokość w liniach rozgraniczenia 8,0 m.
 - 18) „**3 Kx**” – ciąg pieszo-spacerowy podstawowy, szerokość w liniach rozgraniczenia 5 m,
 - 19) „**4 Kx**” – główne dojście do jeziora, szerokości ca 10 m.
2. Ustala się następujące zasady w zakresie komunikacji terenów o których mowa w:
 - 1) ust. 1 pkt 1 – (**01 Kz**) – ulica uzbrajająca i pełniąca funkcję tylko i wyłącznie obsługi projektowanego zespołu usługowego:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m,
 - b) przekrój ulicy jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (1 x 2), szerokość jezdni 5,5 m,
 - c) obustronny chodnik dla pieszych i pasy zieleni o szerokości minimum 2,0 m.
 - 2) ust. 1 pkt 2 i 3 – (**02 Kz, 03 Kz**):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 20,00 m,
 - b) przekrój ulicy jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (1 x 2), szerokość jezdni min 5,00 m,
 - c) przejścia dla pieszych w wyznaczonych miejscach,
 - d) obustronny chodnik dla pieszych i pasy zieleni o szerokości minimum 2,0 m (wzdłuż ulicy **03 Kz** zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej).
 - 3) ust. 1 pkt 4 i 5 (**04 Kz i 05 Kz**):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m,
 - b) przekrój ulicy jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (1 x 2), szerokość jezdni minimum 5,0 m,
 - c) przejścia dla pieszych w wyznaczonych miejscach,
 - d) obustronny chodnik dla pieszych i pasy zieleni o szerokości minimum 2,0 m.
 - 4) ust. 1 pkt 6 (**01 Kl**):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m,
 - b) przekrój ulicy jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (1 x 2), szerokość jezdni 4,5 m,
 - c) przejścia dla pieszych w wyznaczonych miejscach,
 - d) obustronny chodnik dla pieszych i pasy zieleni (szerokość min. 2,0 m),
 - e) na przedłużeniu tej ulicy przewiduje się dostępność do jeziora i pomostu – jest ono tylko i wyłącznie przeznaczone dla pieszych.
 - 5) ust. 1 pkt 7, 10, 11, i 12 (**01 Kd, 04 Kd, 05 Kd i 06 Kd**):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
 - b) przekrój ulicy jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (1 x 2), szerokość jezdni 4,5 m,
 - c) obustronny chodnik dla pieszych i pasy zieleni ,
 - d) ulice zakończone placami manewrowymi.
 - 6) ust. 1 pkt 8 i 9 (**02 Kd i 03 Kd**):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 11,0 m,
 - b) przekrój ulicy jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (1 x 2), szerokość jezdni 4,5 m,
 - c) obustronny chodnik dla pieszych i pasy zieleni ,
 - d) ulice zakończone placami manewrowymi.
 - 7) ust. 1 pkt 13, 14 i 15 (**07 Kd, 08 Kd i 09 Kd**):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 6,0m,
 - b) przekrój ulicy jednoprzestrzenny,
 - c) nawierzchnia utwardzona.
 - d) realizacja ulicy dojazdowej **09 Kd** wymaga uprzedniego opracowania projektu budowlanego na zabudowę rowu „**RB-5**” i uzyskanie opinii do tego projektu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział Leszno (realizacja ulicy **09 Kd** wymusi zamianę rowu „**RB-5**” na rurociąg uzbrojony w studnie przechwytyjące wody prowadzone rowami „**RB-53**”, „**RB-41**”, „**RB-44**” oraz wyloty zbieraczy drenarskich).
 - 8) ust. 1 pkt 16 (1 Kx):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m,
 - b) przekrój ulicy ciągu pieszo-jezdnego, jednoprzestrzenny,
 - c) nawierzchnia utwardzona,
 - d) ciąg ten pełni funkcję dostępności komunikacyjnej **21 U** jak również **19 M/ML**.
 - 9) ust. 1 pkt 17 (**2 Kx**):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m,
 - b) przekrój ulicy – ciągu jednoprzestrzenny,
 - c) nawierzchnia utwardzona,
 - 10)ust. 1 pkt 18 (**3 Kx**):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczenia 5,0 m,
 - b) przekrój ulicy – ciągu, jednoprzestrzenny,
 - c) nawierzchnia utwardzona.
 - 11)ust. 1 pkt 19 (**4 Kx**):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0 m,
 - b) przekrój jednoprzestrzenny,
 - c) nawierzchnia utwardzona z udziałem zieleni (zaleca się przerastane zielenią płytki ażurowe).
3. Komunikacja zewnętrzna – droga powiatowa nr 21-232 przylegająca do obszaru projektowanego zespołu zabudowy. Szerokość w liniach rozgraniczających i pozostałe parametry zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 wraz z późniejszymi zmianami).

Rysunek planu określa linię rozgraniczającą i nieprzekraczalną zabudowy od dróg powiatowych.

§ 10

Zasady uzbrojenia

Ustala się następujące zasady uzbrojenia w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej) dla obszaru objętego granicami opracowania planu:

- ideogram sieci infrastruktury technicznej w zakresie branży wod.-kan. przedstawiono na rysunku planu Nr 2,
- przebieg linii energetycznych przedstawiono na rysunku planu – infrastruktura techniczna branża energetyka – rysunek planu Nr 3.

1. Zasady ogólne uzbrojenia

- 1) Dopuszcza się inne prowadzenie linii według projektów budowlanych pod warunkiem, że nie ograniczą one możliwości wykorzystania terenu w sposób określony ustaleniami planu.
- 2) Ustala się zasadę realizacji inwestycji pod warunkiem uzbrojenia terenu w instalacje infrastruktury technicznej.
- 3) Dopuszcza się realizację inwestycji przy rozwiązaniu gospodarki ściekowej na bazie zbiorników bezodpływowych pod warunkiem, że docelowo zostaną one podłączone do systemu kanalizacji i sanitarnej.

2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

- 1) Ustala się nawiązanie wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej nowoprojektowane budynki do systemu wodociągowego Świerczyny pod warunkiem rozbudowy i modernizacji ujęcia wody w Świerczynie.
Zapotrzebowanie wody dla całego terenu oszacowano na poziomie: działki przeznaczone pod zabudowę 88 m³/d i pozostałe tereny 45m³/d.
- 2) Ustala się jednostronne zasilanie sieci wodociągowej. Sieć wodociągową prowadzić wzdłuż posesji i budynków w zaprojektowanych ulicach.
- 3) Nowoprojektowane budynki zasilane będą indywidualnymi przyłączami wodociągowymi.
- 4) Ustala się rozdzielny system kanalizacyjny na terenie objętym planem tzn.: kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową.
- 5) Kanalizacja deszczowa będzie obsługiwać tylko utwardzone tereny komunikacji i podłączona będzie do oczyszczalni wód deszczowych i ścieki odprowadzane będą po oczyszczeniu do jeziora. Wariantowym rozwiązaniem może być odprowadzenie ich do cieku wyprowadzającego wody poza jezioro. W tym przypadku należałoby jednak odbudować i wyprofilować ciek by zabezpieczyć wody jeziora przed ewentualnym cofaniem się zanieczyszczeń do jeziora. Oczyszczone ścieki deszczowe mogą być odprowadzone do jeziora pod warunkiem zachowania określonej w przepisach prawnych długości rowu odprowadzającego.

Wody deszczowe na terenie działek należy rozprowadzić po ich terenie.

Kanalizacja sanitarna będzie dostarczać ścieki bytowo-gospodarcze na przewidywaną w planie gminy oczyszczalnię ścieków w Świerczynie.

Oczyszczone ścieki będą wyprowadzane poza zlewnię jezior pojezierza Krzywińskiego do Kanału Obry.

- 6) Nowoprojektowane domy podłączone będą indywidualnymi przykanalikami do instalacji sanitarnej. Do chwili wybudowania sieci sanitarnej dla terenów nieuzbrojonych dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych.
 - 7) Ustala się przed realizacją uzyskanie warunków technicznych podłączenia się indywidualnego i systemowego z odpowiednim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji i wykonanie projektów technicznych budowlanych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.
- #### 3. Instalacja zaopatrzenia w energię ciepłą
- 1) Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w ciepło pod warunkiem zastosowania urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.
- #### 4. Instalacja zaopatrzenia w gaz ziemny
- 1) Przewiduje się objęcie projektowanego terenu gminnym programem zgazyfikowania miejscowości Świerczyna i dostarczenie gazu po przeanalizowaniu warunków ekonomicznych takiej inwestycji.
- #### 5. Wywóz odpadów komunalnych
- 1) Odpady komunalne winny być gromadzone na własnej posesji zgodnie z warunkami, określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane służby na wysypisko gminne.
- #### 6. Zaopatrzenie w energię elektryczną
- 1) Docelowo na całym obszarze objętym granicami planu ustala się ułożenie sieci średniego napięcia SN-15kV jako kablowe. Dopuszcza się alternatywnie prowadzenie linii średniego napięcia jako napowietrznej poza obszarem opracowania planem.
Linie niskiego napięcia ustala się jako kablowe.
 - 2) Skrzyżowania i zbliżenia kabli elektrycznych do innych urządzeń podziemnych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami normy PN-76/E-O5125.
 - 3) W przypadku prowadzenia prac budowlanych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych, należy powiadomić EPSA w Kościanie na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
 - 4) Ustala się wybudowanie dwóch stacji transformatorowych typu kablowego na terenach wyznaczonych w planie.
 - 5) Zasilanie stacji transformatorowej odbywać się będzie liniami kablowymi.
 - 6) Obiekty budowlane zasilane będą napowietrznymi liniami kablowymi poprzez złącza kablowe wolnostojące.
 - 7) Ustala się pobudowanie oświetlenia ulicznego linią kablową na podstawie projektu budowlanego – branżowego.
 - 8) Przewiduje się pobudowanie linii telekomunikacyjnej na podstawie projektu budowlanego – branżowego.
 - 9) Przed realizacją inwestycji należy uzyskać warunki techniczne przyłączenia z EPSA w Kościanie oraz opracować projekty budowlane branży elektrycznej na poszczególne zadania.
- #### 7. Telekomunikacja.
- 1) Plan ustala na etapie realizacji w obrębie obszaru objętego planem konieczność dokonania uzgodnienia z Telekomunikacją Polską S.A. – Obszar Telekomunikacji Leszno.

§11

Zaleca się zasadę i realizacji ustaleń planu w zakresie przeznaczenia terenów pod warunkiem uprzednio, uzbrojenia terenu w instalację infrastruktury technicznej określonej w §10 niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ III

Zasady ochrony środowiska kulturowego

§12

Strefą ochrony archeologicznej „W” obejmuje się cały obszar planu. Wszelka działalność inwestycyjna wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych lub nawarstwień kulturowych należy przeprowadzić badania archeologiczne.

ROZDZIAŁ IV

Przepisy końcowe

§13

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do obszaru objętego planem, ustala się w wysokości 20%

§14

Do planu dołącza się prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

§15

Ustala się, że ustalenia niniejszego planu odnośnie terenu oznaczonego na rysunku planu jednostką bilansową **8 P_p** o powierzchni: 0,20 ha i część terenu oznaczonego na rysunku planu jednostką bilansową **12 ZN** o powierzchni 0,08 ha wejdą w życie po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska.

§16

Traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osieczna zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Osieczna Nr III/18/94 z dnia 15 listopada 1994 roku, w stosunku do obszaru objętego niniejszym planem.

§17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Osieczna.

§18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Osieczna

(-) *Józef Juchniewicz*


WIEŚ: ŚWIERCZYNA
gmina: Olsztyn
powiat: Leszno

RYSunEK PLANU NR 1

MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ z niezbędnymi usługami towarzyszącymi

ZALĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR.....
Rady Miejskiej Olsztyna
NR..... z dnia.....


ORIENTACJA 1:100 000



PRZEWODNICZĄCY
Józef Juchniewicz

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:5000
Gmina: Olsztyn
Obręb: Świerczyna

- OZNACZENIA**
- Obliczenia obrotów (Lustrzany)
- 1.000 - 1000
 - 2.000 - 2000
 - 3.000 - 3000
 - 4.000 - 4000
 - 5.000 - 5000
 - 6.000 - 6000
 - 7.000 - 7000
 - 8.000 - 8000
 - 9.000 - 9000
 - 10.000 - 10000
 - 11.000 - 11000
 - 12.000 - 12000
 - 13.000 - 13000
 - 14.000 - 14000
 - 15.000 - 15000
 - 16.000 - 16000
 - 17.000 - 17000
 - 18.000 - 18000
 - 19.000 - 19000
 - 20.000 - 20000
 - 21.000 - 21000
 - 22.000 - 22000
 - 23.000 - 23000
 - 24.000 - 24000
 - 25.000 - 25000
 - 26.000 - 26000
 - 27.000 - 27000
 - 28.000 - 28000
 - 29.000 - 29000
 - 30.000 - 30000
 - 31.000 - 31000
 - 32.000 - 32000
 - 33.000 - 33000
 - 34.000 - 34000
 - 35.000 - 35000
 - 36.000 - 36000
 - 37.000 - 37000
 - 38.000 - 38000
 - 39.000 - 39000
 - 40.000 - 40000
 - 41.000 - 41000
 - 42.000 - 42000
 - 43.000 - 43000
 - 44.000 - 44000
 - 45.000 - 45000
 - 46.000 - 46000
 - 47.000 - 47000
 - 48.000 - 48000
 - 49.000 - 49000
 - 50.000 - 50000
 - 51.000 - 51000
 - 52.000 - 52000
 - 53.000 - 53000
 - 54.000 - 54000
 - 55.000 - 55000
 - 56.000 - 56000
 - 57.000 - 57000
 - 58.000 - 58000
 - 59.000 - 59000
 - 60.000 - 60000
 - 61.000 - 61000
 - 62.000 - 62000
 - 63.000 - 63000
 - 64.000 - 64000
 - 65.000 - 65000
 - 66.000 - 66000
 - 67.000 - 67000
 - 68.000 - 68000
 - 69.000 - 69000
 - 70.000 - 70000
 - 71.000 - 71000
 - 72.000 - 72000
 - 73.000 - 73000
 - 74.000 - 74000
 - 75.000 - 75000
 - 76.000 - 76000
 - 77.000 - 77000
 - 78.000 - 78000
 - 79.000 - 79000
 - 80.000 - 80000
 - 81.000 - 81000
 - 82.000 - 82000
 - 83.000 - 83000
 - 84.000 - 84000
 - 85.000 - 85000
 - 86.000 - 86000
 - 87.000 - 87000
 - 88.000 - 88000
 - 89.000 - 89000
 - 90.000 - 90000
 - 91.000 - 91000
 - 92.000 - 92000
 - 93.000 - 93000
 - 94.000 - 94000
 - 95.000 - 95000
 - 96.000 - 96000
 - 97.000 - 97000
 - 98.000 - 98000
 - 99.000 - 99000
 - 100.000 - 100000



65

UCHWAŁA Nr XXVI/258/2000 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 5 grudnia 2000 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 3 w związku z art. 36 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15 poz 139 z późn.zm.) Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwała co następuje:

§1

Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Kazimierz Biskupi.

1. Przedmiotem planu są zmiany obowiązujących aktualnie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów określonych w §6 niniejszej uchwały.
2. Granice obszarów objętych zmianą planu przedstawiono na rysunkach planu stanowiących załączniki nr 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Rysunki planu pt. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Kazimierz Biskupi” stanowiące załączniki nr 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1 i 4 do uchwały są integralną częścią planu.

§2

Następujące oznaczenia na rysunku planu przedstawione w załączniku nr 4 do uchwały są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granica terenów objętych zmianą planu, wyznaczająca zakres obszarowy obowiązywania ustaleń,
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
 - obowiązujące,
- linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
 - orientacyjne,
- linie zabudowy nieprzekraczalne.

§3

Zakres ustaleń zmiany planu dotyczy przeznaczenia, sposobu użytkowania i zasad zagospodarowania terenów.

§4

Ileokroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały:

1. **jest mowa o planie** – należy przez to rozumieć zmiany planu, o których mowa w §1 – o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. **jest mowa o uchwale** – należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały,
3. **jest mowa o rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,

4. **jest mowa o przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe, które powinno dominować na danym terenie,
5. **jest mowa o przeznaczeniu dopuszczalnym terenu** – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają funkcję podstawową lub jej towarzyszą i które mogą być dopuszczone pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z ustaleń planu, z odrębnych przepisów oraz pod warunkiem dostosowania charakteru obiektów do przeznaczenia podstawowego,
6. **podana jest nazwa wsi** – należy przez to rozumieć obszar wsi stanowiący obręb geodezyjny.

§5

Uchwała się następujące ustalenia ogólne dla terenów objętych zmianą planu:

1. Na terenach przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą: handel, usługi lub rzemiosło nieuciążliwe, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z ustaleniami szczegółowymi dla terenu i pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z odrębnych przepisów.
2. Na terenach przeznaczonych na cele budowlane projektuje się zaopatrzenie w wodę z wiejskich sieci wodociągowych.
3. Na terenach przeznaczonych na cele budowlane, a pozbawionych zbiorczych urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, dopuszcza się czasowo indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich wywozu i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów.
4. Inwestycje mogące powodować uciążliwość dla środowiska należy realizować tak aby ich szkodliwe oddziaływanie nie wykroczyło poza granice działki lub terenu stanowiącego własność inwestora.
5. Obiekty związane z rozbudową szkoły będą podłączone do wiejskich sieci komunalnych.
6. Ustalono w planie linie zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni.

§6

Uchwała się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów objętych zmianą planu.

KAMIENICA

- U** Załącznik Nr 1, 1.1, do uchwały. Teren przeznaczony na lokalizację obiektu handlowo-usługowego. Usługi o charakterze nieuciążliwym.
Budynek o wysokości do 2-ch kondygnacji.
Linia zabudowy nieprzekraczalna 8,00 m od krawędzi jezdni. Istnieje możliwość budowy budynku gospodarczego o wysokości 1 kondygnacji pod warunkiem zachowania właściwych odległości.

MN Załącznik Nr 2, 2.1, do uchwały. Teren lokalizacji budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego.

Budynki o wysokości do 2-ch kondygnacji. Dachy skośne. Istnieje możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o wysokości 1 kondygnacji pod warunkiem zachowania właściwych odległości.

KX droga dojazdowa szerokości w liniach rozgraniczających – min. 3,50 m.

KAZIMIERZ BISKUPI

UO Załącznik Nr 3, 3.1, do uchwały. Teren szkoły. Adaptuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem lokalizacji w części północno-zachodniej działki budynku dydaktycznego gimnazjum.

W części południowej działki tereny sportowo-rekreacyjne z warunkiem zachowania właściwych odległości od istniejących linii energetycznych **WN**.

§7

Uchyla się ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz Biskupi, zatwierdzonych uchwałami:

1. Nr XXXVIII/260/97 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 kwietnia 1997 r.
2. Nr XXXIX/264/97 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 10 czerwca 1997 r. w zakresie dotyczącym terenów objętych zmianą planu.

§8

Ustala się wartość stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu, w wysokości 20%

§9

Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne, znajdujące się w granicach objętych zmianą planu.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Kazimierz Biskupi.

§11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy

(-) *Mirosław Grzelak*

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE
GMINY KAZIMIERZ BISKUPI – Rysunek planu


skala 1 : 1000

KAMIENICA



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Miroslaw Grzelak




Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/258/2000
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 5 grudnia 2000.

Zmniejszono do celów publikacji.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE
GMINY KAZIMIERZ BISKUPI – Rysunek planu

skala 1 : 1000



Załącznik nr 1.1.
do uchwały nr X.XVI/258/2000
Rady Gminy Kazimierz Biskup
z dnia 5. grudnia 2000..



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Miroslaw Grzelak

0 100 200 300 400m

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE
GMINY KAZIMIERZ BISKUPI – Rysunek planu

skala 1 : 1000




Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/258/2000
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 5 grudnia 2000

Zmniejszono do celów publikacji.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE
GMINY KAZIMIERZ BISKUPI – Rysunek planu

skala 1 : 1000


KAMIENICA



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Miroslaw Grzelak

Załącznik nr 2.1.
do uchwały nr XXVII/258/2000
Rady Gminy Kazimierz Biskup
z dnia 5 grudnia 2000




Zmniejszono do celów publikacji.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE
GMINY KAZIMIERZ BISKUPI – Rysunek planu

skala 1 : 1000

SITUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
1 : 1000



Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/258/2000
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 5 grudnia 2000

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Miroslaw Grzelak

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
KAZIMIERZ BISKUPI
UL. BIELAWY-POD LASEM
SKALA 1:1000



OZNACZENIA

- GRANICA OPRACOWANA
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA
- TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA obs-rolniczo/pastwiaro
- LINIA ZABUDOWY
- MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ LUDNOŚCIOWEJ
- MN/U TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ
- U TERENY ZABUDOWY OBIEKTÓW USŁUGOWYCH
- UO TEREN SZKOŁY PAŃSTWOWEJ
- UL TEREN LEŚNICZÓWKI
- LS TEREN LASÓW PAŃSTWOWYCH
- KS/KX ULICE/ PARKING
- LWN LINE WYSOKIEGO NAPIĘCIA
- STREFA BEZPIECZYSTWA LINII WN
- BUDYNKI PROJEKTOWANE
- BUDYNKI ISTNIEJĄCE-ADAPTOWANE
- Kx PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Zmniejszono dla publikacji
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/260/97
z dnia 30 kwietnia 1997r. ... Rady Gminy

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE
GMINY KAZIMIERZ BISKUPI – Rysunek planu


skala 1 : 1000



Zmniejszono do celów publikacji.

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

Skala: 1:1000
Wzrost: 100 cm
Wzrost: 100 cm



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY KAZIMIERZ BISKUPI



Granica terenów objętych zmianą planu




Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania -
obowiązujące



Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania -
orientacyjne



Linia zabudowy nieprzekraczalna



Linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia z obszarem
ograniczonego użytkowania



Budynki istniejące



Budynki projektowane

MN Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

U Teren usług

Kx Droga dojazdowa

UO Teren obiektu oświaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Miroslaw Grzelak

Załącznik nr 4
do uchwały nr **XXVI/258/2000...**
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia **05. grudnia 2000.**

66

UCHWAŁA Nr XXVII/315/2000 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 6 grudnia 2000 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łowęcin dla działki o nr ewidencyjnym 175/1 (przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów ośrodków rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr IX/60/99. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.04.1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łowęcin dla działki o nr ewidencyjnym 175/1 (według rysunku planu).

§2

Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze miejscowości Łowęcin, którego granice określa rysunek planu, będący jej integralną częścią, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łowęcin dla działki o nr ewidencyjnym 175/1”, opracowany w skali 1:500.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§3

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
 - wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objętych zmianą planu,
 - umożliwienie pełnienia nowych funkcji przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych.
2. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są :
 - 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku – **MJ**,
 - 2) teren zabudowy mieszkaniowej – istniejącej, oznaczonej na rysunku – **M**,
 - 3) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku **KD** – ulice dojazdowe,
 - 4) teren urządzeń energetycznych, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem – **EE**,
 - 5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
 - 6) warunki wynikające z właściwości środowiska i jego ochrony.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

§4

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (**MJ**) ustala się:

- 1) lokalizacje budynków mieszkalnych, jednorodzinnych – wolnostojących,
- 2) wysokość budynków mieszkalnych do 11,5 m w kalenicy dachu,
- 3) dopuszcza się lokalizację budynku garażowego o powierzchni maksymalnej 50 m²,
- 4) budynki garażowe należy lokalizować w obrębie budynku mieszkalnego lub wolnostojące w linii budynku mieszkalnego, z uwzględnieniem konieczności zblokowania tej zabudowy, o ile występuje na działkach sąsiadujących i konieczności zapewnienia jednakowych parametrów zabudowy,
- 5) wysokość budynków garażowych do 5 m w kalenicy dachu,
- 6) zaleca się rozwiązanie dachów jako pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe – o równych kątach nachylenia połaci,
- 7) dopuszcza się stosowanie kombinacji dachów płaskich i pochyłych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów,
- 8) nachylenie połaci dachowych nowych budynków mieszkalnych – 18° do 45°,
- 9) pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, cementową lub innym pokryciem o podobnych walorach estetycznych,
- 10) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych nie wyższy niż 0,5 metra nad terenem,
- 11) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki w wysokości 30%
- 12) minimalną powierzchnię zieleni – 25 % powierzchni całkowitej działki.

§5

Dla terenu mieszkaniowego (**M**) ustala się: dopuszcza się zachowanie, rozbudowę i modernizację istniejącego budynku mieszkalnego, bez prawa budowy kolejnych mieszkań.

§6

1. Dla terenów komunikacji – (**KD**), ustala się:
 - 1) obsługę komunikacyjną działek z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem **KD**,
 - 2) wyznacza się dla ulicy dojazdowej szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m dla ulicy **KD** zgodnie z rysunkiem planu
 - 3) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających ulicy dojazdowej **KD**,
 - 4) tereny komunikacji stanowią przestrzeń do realizacji urządzeń podziemnych.
 - 5) dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych

zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach własnej posesji.

- 6) wszelkie ulice, place, parkingi i dojazdy o utwardzonych nawierzchniach powinny być wyposażone w system kanalizacji deszczowej.

§7

Dla terenów infrastruktury technicznej (EE), ustala się:

- 1) lokalizację stacji transformatorowej, małokubaturowej typu miejskiego na terenie oznaczonym (EE),
- 2) dla obiektów urządzeń infrastruktury technicznej nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy.
- 3) na obszarze objętym ustaleniami planu, w szczególności w obrębie ulic dojazdowych ustala się zasadę pierwszeństwa realizacji sieci uzbrojenia technicznego służącego terenom przylegającym do tych ulic, a w miarę możliwości (strefowanie) dopuszcza się realizację innych sieci,
- 4) pasy ograniczonego użytkowania spowodowane przebiegiem infrastruktury technicznej winny być wykupione przez gestorów sieci.

§8

Dla terenów zabudowy (MJ) ustala się następujące zasady i warunki podziału na działki budowlane:

- 1) na rysunku przedstawiony jest podział na działki budowlane,
- 2) każda działka budowlana musi mieć bezpośredni wjazd z istniejących lub projektowanych dróg,
- 3) dopuszcza się scalanie dotychczasowych i nowo wyznaczonych działek, pod warunkiem, że nie spowoduje to dysfunkcyjności terenów sąsiednich.

§9

Na terenie objętym zmianą planu zakazuje się lokalizowania:

- 1) obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska,
- 2) obiektów mogących pogorszyć stan środowiska,
- 3) innych obiektów, jeżeli uciążliwości z nimi związane przenikają na teren nieruchomości należących do osób trzecich i są w konflikcie z obecną lub planowaną funkcją tych nieruchomości w szczególności z funkcją mieszkaniową,
- 4) mieszkalnych wielorodzinnych,
- 5) ferm hodowlanych,
- 6) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, składowisk odpadów technologicznych.

§10

Ustala się obowiązek wykonania pełnego uzbrojenia obszaru w podstawową sieć infrastruktury technicznej powiązaną z istniejącym systemem gminnym:

- 1) wodociąg,
- 2) kanalizacja sanitarna – docelowo odprowadzenie ścieków poprzez kolektor doprowadzający w kanalizację w ul. Wiejskiej,
- 3) sieć energetyczna – skablowana, podziemna,
- 4) sieć telefoniczna – skablowana podziemna,
- 5) sieć gazowa,
- 6) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych zmianą planu, zezwala się na odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych pod warunkiem ich pełnej szczelności,
- 7) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych paliw gazowych i płynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego,
- 8) podstawą realizacji uzbrojenia technicznego stanowią będą projekty branżowe,
- 9) ustala się obowiązek gromadzenia odpadów bytowych z każdej posesji w pojemnikach bezodpływowych zlokalizowanych na terenie tej posesji i odprowadzanie ich zgodnie z gospodarką odpadową Gminy.

§11

Dla nowej zabudowy ustala się zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odległości 5 m od linii rozgraniczających ulic.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§12

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36, ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Swarzędz.

§14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr Anna Tomicka

67

UCHWAŁA Nr XX/128/2000 RADY GMINY W OSTROWITEM

z dnia 21.12.2000 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/115/2000 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 21.11.2000 r. dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie, gminnym (Dz.U. z 1996r. nr 13, poz. 74 z późn.zm.) oraz art. 10, ust. 3 w zw. z art. 36, ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r., nr 15, poz. 139 z późn.zm.) Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje:

§1

W w/w uchwale nr XIX/115/2000 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21.11.2000 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite wprowadza się następujące zmiany:

1) §2, ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2, ust. 1 – na terenie oznaczonym w rysunku planu, stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały, symbolem **NO** ustala się lokalizację oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki będą odprowadzone do pobliskiego cieku powierzchniowego. Należy zastosować technologię oraz sposób eksploatacji oczyszczalni ograniczające ewentualną uciążliwość dla środowiska do granic terenu przeznaczonego pod inwestycję. Obiekty budowlane o wysokości jednej kondygnacji, z dachem skośnym o nachyleniu połaci dachowych minimum 30°. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi drogi 15 m. Przy lokalizacji obiektów budowlanych należy zachować odległość 5m od skrajnego przewodu linii energetycznej.

Teren oczyszczalni należy obsadzić zielenią izolacyjną wysoką i niską (gatunki typowe dla tego obszaru).

Na terenie oczyszczalni ścieków projektuje się lokalizację stacji transformatorowej 15 kV/0,4kV wraz z liniami zasilającymi.

Istniejące urządzenia drenarskie należy przebudować i przenieść poza teren inwestycji w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

2) w §5 słowa „w wysokości 15%” zastępuje się słowami „w wysokości 0%”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) *Regina Hejna*

68

UCHWAŁA Nr XXI/153/2000 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 28 grudnia 2000 r .

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 ust. 1, art. 19, art. 32 ust. 4, art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn.zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§1

W załączniku Nr 2 do Statutu Powiatu Chodzieskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego Nr II/9/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia Statutu Powiatu Chodzieskiego dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „14. Centrum Kształcenia Praktycznego w Chodzieży”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu

(-) *mgr Wanda Ślesińska*

69

ANEKS Nr 1

z dnia 15 grudnia 2000 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia 1999 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Śremskim
Wojewoda Wielkopolski – Stanisław Tamm

i

działający w imieniu Powiatu Śremskiego:

Zbigniew Zabor – Starosta

Andrzej Łowicki – Wicestarosta

oświadczają, iż:

§1

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578), w porozumieniu z dnia 4 stycznia 1999 r. wprowadzają następującą zmianę:

§6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na prowadzenie powierzonych spraw Powierzający przekazywał będzie Przejmującemu środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn; 0,7 etatu i średniej stawki przypadającej na jeden etat kalkulacyjny wynikającej z budżetu Wojewody na dany rok.”

§2

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§3

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony.

§4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Powierzający
Wojewoda Wielkopolski
(-) Stanisław Tamm

Przejmujący
Starosta
(-) Zbigniew Zabor

Wicestarosta
(-) Andrzej Łowicki

70

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 18.12.2000 r.

**pomiędzy Województwem Wielkopolskim – reprezentowanym przez:
Kazimierza Kościelnego – Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Jana Kopczyka – Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Wielkopolskiego
zwanym dalej Powierzającym**

a

**Powiatem Grodziskim – reprezentowanym przez:
Władysława Chwalisza – Starostę Powiatu Grodziskiego
Artura Kalinowskiego – Wicestarostę Powiatu Grodziskiego
zwanym dalej Przejmującym**

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn.zm.) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn.zm.) oraz art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/432/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2000 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu transportu sanitarnego i Uchwały Nr XXI/102/2000 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości po byłej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Poznaniu.

§1

1. Powierzający powierza a Przejmujący przejmuje do realizacji zadania z zakresu transportu sanitarnego wykonywane dotychczas przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na obszarze Powiatu Grodziskiego polegające w szczególności na:
 - transporcie i przewozie osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 - uczestnictwie w ratownictwie drogowym i medycznym,
 - pozostawaniu w gotowości do przewozu i transportu.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 Przejmujący będzie wykonywał nieodpłatnie.

§2

W celu realizacji zadań określonych w §1 porozumienia Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przekaze Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku odpowiednie składniki mienia ruchomego określone w Uchwale Nr 879/2000 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku oraz pracowników na zasadzie art. 23¹ Kodeksu pracy – w drodze odrębnej umowy zawartej w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania niniejszego porozumienia.

§3

Przejmujący zobowiązuje się do bieżącej kontroli prawidłowości realizacji powierzonego zadania przez podległe mu jednostki organizacyjne.

§4

Powierzający zastrzega sobie prawo nadzoru nad realizacją powierzonych zadań w szczególności poprzez:

- bieżącą kontrolę wykonywanych zadań,
- żądanie informacji o realizacji zadań,
- wgląd do dokumentacji związanej z realizacją zadania.

§5

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.

§6

Każda ze stron porozumienia ma prawo do jego rozwiązania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie odnosi skutek z końcem roku budżetowego.

§7

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nie unormowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.01.2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§10

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający

Przejmujący

Wiceprzewodniczący Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
(-) Jan Kopczyk

Starosta Grodziski
(-) Władysław Chwalisz

Wiceprzewodniczący Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
(-) Kazimierz Kościelny

Wicestarosta
(-) Artur Kalinowski

71

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 29.12.2000 r.

pomiędzy:

1. Gminą Wielichowo
reprezentowaną przez Zarząd w osobach:
Adam Łaniecki - Burmistrz
Leon Cielebąk - Zastępca Burmistrza
 2. Powiatem Grodzisk Wlkp.
reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Władysław Chwalisz - Starosta
Artur Kalinowski - Wicestarosta
 3. Gminą Granowo
reprezentowaną przez Zarząd w osobach:
Włodzimierz Wieczorek - Wójt
Stefan Bielawski - Zastępca Wójta
 4. Gminą Grodzisk Wlkp.
reprezentowaną przez Zarząd w osobach:
Waldemar Kandulski - Burmistrz
Marian Nowicki - Zastępca Burmistrza
 5. Gminą Kamieniec
reprezentowaną przez Zarząd w osobach:
Krzysztof Mazurek - Wójt
Roman Kędzierski - Zastępca Wójta
 6. Gminą Rakoniewice
reprezentowaną przez Zarząd w osobach:
Zdzisława Nadobnik - Burmistrz
Jacek Leśniczak - Zastępca Burmistrza
- treści następującej:

§1

Przedmiotem porozumienia jest wspólna organizacja festiwalu pod nazwą: „Regionalny Festiwal Piosenki Dziecięcej Piccolo Voice”. Patronami festiwalu są Starosta Powiatu Grodziskiego oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Grodziskiego.

§2

1. Strony porozumienia ustalają, że udział każdej z nich wynosi w roku 2001 kwotę: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Ustalony w pkt. 1 udział może ulec zmianie w latach następujących. Jego wysokość będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

§3

Kolejność edycji festiwalu w latach następujących ustalają Burmistrzowie i Wójtowie gmin Powiatu Grodziskiego

§4

1. Rola i zadania organizatora wynikają z ustaleń regulaminu festiwalu stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia.
2. Każdorazowy organizator edycji zobowiązuje się do stworzenia odpowiedniej oprawy festiwalu mającej na celu promocję powiatu oraz gmin – stron porozumienia.

§5

Ustalone w porozumieniu kwoty udziału finansowego w kolejnej edycji festiwalu zostaną przez strony wpłacone na bezpośrednie konto danego organizatora w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

§6

Festiwal ma formę otwartą, poza dziećmi i młodzieżą z terenu gmin powiatu grodziskiego mogą w nim również uczestniczyć dzieci z innych regionów zgłoszone przez instytucje delegujące szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, domy kultury oraz dzieci zgłoszone indywidualnie po spełnieniu następujących warunków:

1. Każda z gmin lub instytucji spoza Powiatu Grodziskiego może przystąpić do udziału w festiwalu zgłaszając swoje uczestnictwo poprzez nadesłanie do organizatora karty uczestnictwa wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu festiwalu wraz z kserokopią dowodu wpłaty.
2. Nadesłanie karty uczestnictwa wraz z dokonaniem wpłaty 500 zł (słownie pięćset złotych) stanowi o skutecznym zgłoszeniu udziału danej gminy lub instytucji w festiwalu.
3. Do udziału w festiwalu można zgłaszać się również indywidualnie po wpłaceniu na konto organizatora kwoty 50 zł od uczestnika.
4. Termin dokonania zgłoszenia i wpłaty na konto organizatora upływa z dniem 20 lutego 2001 roku.

§7

Zasady udziału w festiwalu jego przebieg na każdym etapie i kategorie uczestników określa regulamin ustalony przez strony porozumienia. Jego zmiany wymagają głosowania stron porozumienia. Zmiana zostaje uwzględniona po otrzymaniu zwykłej większości głosów.

§8

Strony porozumienia poprzez swoich przedstawicieli, zobowiązują się do rozpropagowania idei i zasad festiwalu na terenach swych gmin oraz w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, domach kultury.

§9

Podpisanie niniejszego porozumienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione warunki regulaminowe i finansowe.

§10

Organizator danej edycji festiwalu jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty zakończenia przedstawić stronom porozumienia rozliczenie finansowe z całości imprezy. Porozumienie sporządzono w sześciu jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Burmistrz
(-) *inż. Adam Łaniecki*
Zastępca Burmistrza
(-) *Leon Cielebąk*

Wicestarosta
(-) *Artur Kalinowski*
Przewodniczący Zarządu
(-) *Władysław Chwalisz*

Wójt
(-) *Włodzimierz Wieczorek*
Zastępca Wójta
(-) *Stefan Bielawski*

Burmistrz
(-) *Waldemar Kandulski*
Zastępca Burmistrza
(-) *Marian Nowicki*

Wójt
(-) *Krzysztof Mazurek*
Zastępca Wójta
(-) *Roman Kędzierski*

Burmistrz
(-) *Zdzisława Nadobnik*
Zastępca Burmistrza
(-) *Jacek Leśniczak*

72

POROZUMIENIE

w dniu 29.12.2000 r.

pomiędzy

Województwem Wielkopolskim – reprezentowanym przez:
Kazimierza Kościelnego – Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Jana Kopczyka – Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Wielkopolskiego
zwanym dalej Powierzającym

a

Powiatem Szamotulskim – reprezentowanym przez:
Pawła Kowzana – Starostę Powiatu Szamotulskiego
Stefana Kukawkę – Członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego
zwanym dalej Przejmującym

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn.zm.) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn.zm.) oraz art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/432//2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.10. 2000 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu transportu sanitarnego i Uchwały Nr XVIII/92/2000 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28.09. 2000 r. w sprawie przejścia kolumny transportu sanitarnego.

§1

1. Powierzający powierza a Przejmujący przejmuje do realizacji zadania z zakresu transportu sanitarnego wykonywane dotychczas przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na obszarze Powiatu Szamotulskiego polegające w szczególności na:
 - transporcie i przewozie osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 - uczestnictwie w ratownictwie drogowym i medycznym,
 - pozostawaniu w gotowości do przewozu i transportu.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 Przejmujący będzie wykonywał nieodpłatnie.

§2

W celu realizacji zadań określonych w §1 porozumienia:

1. Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przekazuje Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach odpowiednie składniki mienia ruchomego określone w Uchwale Nr 883/2000 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach oraz pracowników na zasadzie art. 23¹ Kodeksu pracy – w drodze odrębnej umowy zawartej w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania niniejszego porozumienia.
2. Powierzający odda Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w użyczenie nieruchomości określone w powołanej Uchwale Nr 883/2000 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2000 r. w drodze odrębnej umowy zawartej w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania niniejszego porozumienia.

§3

Przejmujący zobowiązuje się do bieżącej kontroli prawidłowości realizacji powierzonego zadania przez podległe mu jednostki organizacyjne.

§4

Powierzający zastrzega sobie prawo nadzoru nad realizacją powierzonych zadań w szczególności poprzez:

- bieżącą kontrolę wykonywanych zadań,
- żądanie informacji o realizacji zadań,
- wgląd do dokumentacji związanej z realizacją zadania.

§5

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.

§6

Każda ze stron porozumienia ma prawo do jego rozwiązania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie odnosi skutek z końcem roku budżetowego.

§7

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nie unormowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.01.2000 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§10

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający	Przejmujący
Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Wielkopolskiego (-) Jan Kopczyk	Starosta (-) Paweł Kowzan
Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Wielkopolskiego (-) Kazimierz Kościelny	Członek Zarządu (-) Stefan Kukawka

73

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 16.01.2001 r. w Poznaniu

pomiędzy

Wojewodą Wielkopolskim – Stanisławem Tammem – zwanym w dalszej części porozumienia Powierzającym – reprezentowanym przez Iwonę Makowską-Chudzicką – Z-cę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

a

Zarządem Powiatu Wągrowieckiego zwanym w dalszej części porozumienia Przejmującym, w imieniu którego działa:

Józef Sulikowski – Starosta

Michał Piechocki – Wicestarosta

następującej treści:

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578; Nr 155, poz.1014 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), w związku z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późn.zm.) w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

§1

Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu, prowadzenie spraw określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późn.zm.) tj. zawieranie i podpisywanie w imieniu Powierzającego umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

§2

Przejmujący zobowiązuje się do zapewnienia bieżącej kontroli nad prawidłowym i terminowym wykonaniem przez zakład opieki zdrowotnej zleconych badań specjalistycznych.

§3

Powierzający zastrzega sobie w ramach nadzoru nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zleconego zadania uzyskiwanie od Przejmującego bieżących i okresowych informacji o zawartych umowach zlecenia, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją powierzonych spraw.

§4

Przejmujący zobowiązuje się pokrywać wynagrodzenie zakładowi opieki zdrowotnej za wykonane badania specjalistyczne, z ogólnej

kwoty środków przekazanych przez Powierzającego, przeznaczonych na przeprowadzenie poboru.

§5

Umowa zlecenia na przeprowadzenie badań specjalistycznych nie podlega przepisom ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 119, poz. 773 z późn.zm.).

§6

Porozumienie zawarte zostaje na okres od 5 marca do 6 czerwca 2001 r.

§7

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§8

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Przejmującego i po dwa dla Powierzającego.

Powierzający
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Z-ca Dyrektora Wydziału
Spraw Obywatelskich
(-) *Iwona Makowska-Chudzicka*

Przejmujący
Starosta
(-) *Józef Sulikowski*

Wicestarosta
(-) *Michał Piechocki*

74

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 16.01.2001 roku w Poznaniu

pomiędzy

Wojewodą Wielkopolskim – Stanisławem Tammem – zwanym w dalszej części porozumienia Powierzającym – reprezentowanym przez Iwonę Makowską-Chudzicką – Z-cę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

a

Zarządem Powiatu Słupeckiego zwanym w dalszej części porozumienia Przejmującym, w imieniu którego działa:
Eugeniusz Grzeszczak – Starosta
Kazimierz Kazimierczak – Wicestarosta

następującej treści:

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578; Nr 155, poz. 1014 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), w związku z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późn.zm.) w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

§1

Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu, prowadzenie spraw określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późn.zm.) – tj. zawieranie i podpisywanie w imieniu Powierzającego umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

§2

Przejmujący zobowiązuje się do zapewnienia bieżącej kontroli nad prawidłowym i terminowym wykonaniem przez zakład opieki zdrowotnej zleconych badań specjalistycznych. Powierzający zastrzega sobie w ramach nadzoru nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zleconego zadania uzyskiwanie od Przejmującego bieżących i okresowych informacji o zawartych umowach zlecenia, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją powierzonych spraw.

§4

Przejmujący zobowiązuje się pokrywać wynagrodzenie zakładowi opieki zdrowotnej za wykonane badania. specjalistyczne, z ogólnych

nej kwoty środków przekazanych przez Powierzającego, przeznaczonych na przeprowadzenie poboru.

§5

Umowa zlecenia na przeprowadzenie badań specjalistycznych nie podlega przepisom ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 119, poz. 773 z późn.zm.).

§6

Porozumienie zawarte zostaje na okres od 5 marca do 6 czerwca 2001 r.

§7

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§8

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Przejmującego i po dwa dla Powierzającego.

Powierzający
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Z-ca Dyrektora Wydziału
Spraw Obywatelskich
(-) *Iwona Makowska-Chudzicka*

Przejmujący
Starosta
(-) *Eugeniusz Grzeszczak*

Wicestarosta
(-) *Kazimierz Kazimierczak*

75

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

z dnia 22 stycznia 2001 roku

o zmianie w składzie Rady Miejskiej we Wrześni

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz. 1060) oraz §5 pkt. 7 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w spr. trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy oraz wytycznych do realizacji ich zadań (M.P. Nr 27, poz. 387), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. W okręgu wyborczym Nr 2 stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego

BRONISŁAWA DANKOWSKIEGO

z listy Nr 1 „Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej”
(Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXIX/211/2000
z dnia 2 października 2000 r.)

2. Na miejsce powyższego radnego wstępuje

MIROŚLAWA BILIŃSKA

z listy Nr 1 „Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej”
kandydatka, która uzyskała kolejno największą liczbę
głosów i nie utraciła prawa wybieralności
(Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXXI/212/2000
z dnia 10 listopada 2000 r.)

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Września oraz publikuje
się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewódzki Komisarz Wyborczy
Województwa Wielkopolskiego

(-) *Gabriela Gorzan*

76

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAMSKU

z dnia 14 stycznia 2001 r.

o wynikach referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy w Kramsku

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 84, poz. 386) oraz Postanowienia Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 8 grudnia 2000 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy w Kramsku przed upływem kadencji, podaje się do publicznej wiadomości wyniki referendum przeprowadzonego w dniu 14 stycznia 2001 r. w sprawie odwołania tej Rady.

1. Gminna Komisja do spraw Referendum w Kramsku na podstawie sporządzonego protokołu wyników referendum gminnego, przeprowadzonego w dniu 14 stycznia 2001 r. w sprawie odwołania Rady Gminy w Kramsku, ustaliła, co następuje:

- 1) głosowanie przeprowadzono w **8** obwodach głosowania,
- 2) uprawnionych do głosowania było **7142** osób,
- 3) głosów nieważnych oddało **10** głosujących,
- 4) głosów ważnych oddało **507** głosujących,

5) głosów ważnych za odwołaniem Rady Gminy w Kramsku oddało **473** głosujących,

6) głosów ważnych przeciwnych odwołaniu Rady Gminy w Kramsku oddało **34** głosujących.

Komisja stwierdza, że w referendum wzięło udział **517** uprawnionych, tj. **7,24%** osób uprawnionych, do głosowania. Zgodnie z art. 29 ustawy, **referendum jest więc nieważne.**

Członkowie Komisji obecni przy sporządzaniu obwieszczenia:

1. (-) Krygier Apolonia – Przewodniczący Komisji
2. (-) Dąbrowski Sławomir – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. (-) Jaworski Jerzy – Członek
4. (-) Jedlińska Ilona – Członek
5. (-) Krajewski Piotr – Członek
6. (-) Pawtów Irena – Członek
7. (-) Rażna Jolanta – Członek
8. (-) Żabierek Urszula – Członek

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – „Koral” Spółka z o.o., ul. Jeleniogórska 7 Poznań, telefon 841 18 21

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. Pl 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać:

w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. Pl 18, tel. 854 14 09 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań
