

GK-IV.431.21.2015.9

SPRAWOZDANIE

**z przeprowadzonej kontroli
w Urzędzie Miejskim w Koninie**

**w zakresie
poprawności zapisów w bazie ewidencji gruntów
i budynków danych generujących przebieg granic jednostek
podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych**

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewoda Wielkopolski.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Urząd Miasta w Koninie, zwane w dalszej treści *Urzędem*, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono 3 listopada 2015 r.

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli *Urzędu* pod numerem 10 w 2015 r.

4. Kierownictwo kontrolowanej jednostki

Prezydent Miasta Konina:

Józef Nowicki – Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie z 6 grudnia 2010 r. oraz z 30 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Konina.

5. Przedmiot i zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą

5.1 Główne zagadnienia objęte kontrolą w zakresie poprawności zapisów danych w bazie ewidencji gruntów i budynków generujących przebieg granic jednostek podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych:

1. tryb postępowania organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym ewidencję gruntów i budynków, w celu zapewnienia zgodności przebiegu wspólnej granicy z powiatami ościennymi,
2. kontrola jakościowa przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych.

5.2 Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 3 listopada 2015 r.

6. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Tomasz Powroźnik - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Małgorzata Deruchowska - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej,

na podstawie upoważnienia wydanego 26 października 2015 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego, znak KN-II.0030.655.2015.1.

(akta kontroli - str. 2)

7. Opis stanu faktycznego

Uwaga:

Przepisy prawa w sprawozdaniu przytoczono w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą.

Przepisy stanowiły:

Do 12 lipca 2014 r.:

- art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą^{pgik}*: *Służbę geodezyjną i kartograficzną stanowią (...) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej: (...) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.,*
- art. 7d pkt 1 *ustawy^{pgik}*: *Do zadań starosty należy w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (...),*
- art. 40 ust. 2 *ustawy^{pgik}*: *Państwowy zasób geodezyjny (...) jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,*
- art. 40 ust. 3 *ustawy^{pgik}*: *Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do:*
(...)
3) starostów – w zakresie zasobów powiatowych.

Po 12 lipca 2014 r.:

- art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z późn. zm.): *Służbę geodezyjną i kartograficzną stanowią (...) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej: (...) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.,*
- art. 7d pkt 1 *ustawy^{pgik}*: *Do zadań starosty należy w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (...),*
- art. 40 ust. 2 *ustawy^{pgik}*: *Państwowy zasób geodezyjny (...) jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,*
- art. 40 ust. 3 *ustawy^{pgik}*: *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:*
(...)
3) starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

7.1 Dane statystyczne dotyczące miasta Konina

7.1.1 Nazewnictwo i identyfikatory jednostek podziału terytorialnego kraju

Zgodnie z zapisami części XV załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652) miasto Konin stanowi miasto na prawach powiatu.

Dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, obszar powiatu podzielono na 19 obrębów ewidencyjnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.), w treści załącznika nr 1, określa identyfikatory jednostek podziału terytorialnego kraju (TERYT).

Powiatowi konińskiemu grodzkiemu nadano identyfikator TERYT 3062, a gminie wchodzącej w skład powiatu odpowiednio:

Nazwa gminy	Identyfikator TERYT
miasto Konin	306201_1

Na podstawie przedłożonych wydruków z powiatowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków stwierdzono zgodność wykorzystywanych nazw jednostek podziału terytorialnego kraju oraz przypisanych im identyfikatorów z przywołanymi wyżej przepisami.

(akta kontroli – str. 19)

7.1.2 Pola powierzchni jednostek ewidencyjnych

Pola powierzchni jednostek ewidencyjnych ustalono na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

(akta kontroli – str. 19)

Nazwa jednostki	Identyfikator TERYT	Powierzchnia ewidencyjna [ha]
miasto Konin	300621_1	8 219
Powiat koniński grodzki	3062	8 219

7.1.3 Sposób prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków

Art. 4 ustawy^{pgik} stanowił:

ust. 1a Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatyczny bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ... 2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), ...

ust. 1e Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych ... są: 1) mapy ewidencyjne ...;

Przed 12 lipca 2014 r.:

Na podstawie art. 7d pkt 7 ustawy^{pgik}: *Do zadań starosty należy w szczególności: tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, (...), a także standardowych opracowań kartograficznych (...), o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.*

Po 12 lipca 2014 r.:

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i c ustawy^{pgik}: *Do zadań starosty należy w szczególności: (...) prowadzenie (...) bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 oraz tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (...), o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.*

Ustalając w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego stan faktyczny, stwierdzono, co poniżej.

Prezydent Miasta Konina, w okresie objętym kontrolą, prowadził bazy danych obejmujące zbiory, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, na podstawie których, między innymi, tworzone są opracowania kartograficzne, wyszczególnione w art. 4 ust. 1e pkt 1 ustawy^{pgik}, a mianowicie bazę danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) w systemie informatycznym dla całego obszaru powiatu.

(akta kontroli – str. 15)

W okresie objętym kontrolą, sprawy z zakresu układów odniesienia oraz układów współrzędnych regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). Zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 Państwowy system odniesień przestrzennych stosuje się w pracach geodezyjnych

i kartograficznych oraz przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych przez organy władzy publicznej, przy czym:

(...)

4) *układ współrzędnych PL-2000 stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 - w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.*

Regulacje zawarte w uchylonym z dniem 29 listopada 2012 r. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) wskazują, że dotychczasowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem „1965”, oraz lokalne układy współrzędnych, w myśl zapisów § 4, mogły być stosowane do 31 grudnia 2009 r.

Na obszarze powiatu konińskiego grodzkiego do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 *ustawy^{pgik}* wykorzystuje się układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000, strefa 6.

W kontrolowanej jednostce, przyjęty model bazy ewidencji gruntów i budynków umożliwiał rejestrację wszystkich obiektów z katalogu obiektów generujących przebieg granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, a także ich pól powierzchni.

Bazę danych ewidencji gruntów i budynków prowadzono z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GEO-INFO – moduł GEO-INFO 6 Integra, natomiast wizualizacji danych zawartych w zbiorach danych bazy ewidencji gruntów i budynków w postaci mapy ewidencyjnej dokonywano za pomocą modułu GEO-INFO 7 MAPA systemu informacji przestrzennej GEO-INFO.

Wykorzystanie do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków jednolitych systemów pozwala na pełną weryfikację zgodności prowadzonych baz danych oraz zachowanie tej zgodności podczas ich aktualizacji z wykorzystaniem mechanizmu zmiany zintegrowanej.

W zakresie aktualności stosowanych systemów Geodeta Powiatowy złożył wyjaśnienie o treści: *Oprogramowanie aktualizowane jest raz na kwartał przez dostawcę oprogramowania – Systherm-Info Sp. z o.o. z Poznania, w trakcie 4 wizyt serwisowych, oraz w sporadycznych przypadkach – w związku z koniecznością usunięcia występujących błędów aktualizujemy sami w oparciu o dostępne na stronie dostawcy aktualizacje. Ostatnia taka aktualizacja miała miejsce 5 listopada 2015 r. i dotyczyła GEO-INFO 7 Mapa.*

(akta kontroli – str. 15)

7.2 Pobranie z baz danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru kontrolowanego powiatu oraz powiatów ościennych danych dotyczących przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych

Pobrano protokolarnie *(akta kontroli – str. 3 - 4)* eksport bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formatach: GEO-INFO (GIV) i SWDE (stan na dzień 3 listopada 2015 r.), backup (BAK) bazy danych (stan na dzień 2 listopada 2015 r.) - w zakresie obiektów, na podstawie których tworzone jest standardowe opracowanie kartograficzne – mapa ewidencyjna.

Powyższe eksporty zapisano na płycie DVD, którą opatrzone stosownym opisem.
(akta kontroli – str. 280)

Protokolarnie pobrano również eksporty w formacie SWDE z baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych powiatu ościennego - powiatu konińskiego ziemskiego (3010).

Przekazane zbiory zostały uwierzytelnione przez wydających poprzez naliczenie sum kontrolnych oraz sporządzenie dokumentów autoryzacji.

7.3 Aktualizacja operatu ewidencyjnego zmianami wynikającymi z prac geodezyjnych i aktów normatywnych, dotyczących przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych

Aktualizacja operatu ewidencyjnego winna przebiegać zgodnie z zapisami § 45, 46 ust. 1 i 2 oraz § 49 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542) zwanego dalej rozporządzeniem^{egib}.*

W świetle przywołanych przepisów *Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych (...).*

Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:

- 1) (...) aktów normatywnych;
- 2) *opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (...).*

Zmiany w przebiegu granicy gminy lub powiatu przeprowadza się w trybach określonych w:

- a) *rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1208),*
- b) *rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 310).*

Zmiany w przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z przepisami mogą wynikać z:

- aktów normatywnych,
- *opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonych w postępowaniu rozgraniczeniowym, w celu podziału nieruchomości, w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych, a także w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów, w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości oraz na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanych do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej.*

Analiza treści aktów normatywnych, wydanych przez Radę Ministrów w okresie objętym kontrolą wykazała, że dokonywane zmiany przebiegu granic

jednostek administracyjnych w okresie objętym kontrolą nie dotyczyły powiatu konińskiego grodzkiego.

W celu ustalenia ilości prac geodezyjnych, w wyniku realizacji których nastąpiły zmiany w przebiegu numerycznego opisu działek ewidencyjnych generujących granice jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych, zwrócono się pismem z 26 października 2015 r., znak GK-IV.431.21.2014.9 o udzielenie stosownych informacji.

W odpowiedzi Geodeta Powiatowy poinformował, że:

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 3 listopada 2015 r. wystąpiło 6 przypadków aktualizacji operatu ewidencyjnego zmianami wynikającymi z prac geodezyjnych, dotyczących przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz 6 przypadków dotyczących granic obrębów ewidencyjnych, w tym:

- *zmieniono dane 264 punktów z definicji granic jednostek podziału terytorialnego,*
- *dodano 9 punktów z definicji granic jednostek podziału terytorialnego,*
- *dodano 24 punkty z definicji granic obrębów ewidencyjnych.*

(akta kontroli – str. 16)

Dokonane ustalenia nie potwierdzają w pełni udzielonej przez Geodetę Powiatowego informacji.

Na podstawie analizy atrybutów obiektu *punkt graniczny*: data utworzenia obiektu, data modyfikacji obiektu oraz oznaczenia operatu technicznego w pobranej do kontroli szczegółowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków ustalono rzeczywistą ilość zmian w przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych, wynikającą z przyjętych w okresie objętym kontrolą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych.

Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 10 prac geodezyjnych (np. praca geodezyjna: GM.6640.8.2014, GM.6640.924.2014, GM.6640.341.2014), w wyniku realizacji których:

- utworzono 29 obiektów *punkt graniczny* uwikłanych w granice jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych,
- zmodyfikowano w definicji granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych łącznie 21 punktów granicznych.

7.4 Tryb postępowania organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym ewidencję gruntów i budynków w celu zapewnienia zgodności przebiegu wspólnej granicy z powiatami ościennymi

Do 12 lipca 2014 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w *sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także warunków umów o udostępnienie tych baz* (Dz. U. Nr 78, poz. 837), zwanego dalej *rozporządzeniem^o zgłaszaniu prac*, które zostało uchylone zapisami ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. *o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji*.

Zgodnie z § 3 ust. 2 *rozporządzenia^o zgłaszaniu prac*, jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku powiatów lub województw, zgłoszenie pracy wykonawca składa w ośrodku, na którego terenie występuje największa część obiektu. Po jego potwierdzeniu kopie zgłoszenia pracy wykonawca składa w pozostałych ośrodkach.

Po 12 lipca 2014 r., sprawy z zakresu zgłaszania prac geodezyjnych reguluje art. 12 ust. 1 znowelizowanej ustawy^{pgik}:

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem (...) właściwym miejscowo starostom (...).

Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy^{pgik}: *Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych pomiędzy organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się (...) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów (...), w tym dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych (...).*

Zapewniając spójność przebiegu granicy wspólnej powiatów, w kontrolowanej jednostce przyjęto następujący sposób postępowania dla prac geodezyjnych, których celem lub zakładanym wynikiem pracy jest mapa z projektem podziału nieruchomości, wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych oraz rozgraniczanie nieruchomości, realizowanych na obszarze Miasta Konina i przyległego powiatu konińskiego:

- wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne przed ich rozpoczęciem właściwemu, ze względu na położenie nieruchomości, staroście,
- właściwy miejscowo starosta, po przyjęciu zgłoszenia, występuje do starosty powiatu ościennego o udostępnienie, zgromadzonych w prowadzonym przez niego zasobie, materiałów dotyczących obsługi zgłoszenia,
- po otrzymaniu materiałów, starosta który przyjął zgłoszenie pracy niezwłocznie uzgadnia z wykonawcą listę materiałów z obu zasobów powiatowych, niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, w przypadku braku możliwości dotrzymania 10 dniowego terminu udostępnienia materiałów zasobu uzgadniany jest z wykonawcą inny termin udostępnienia materiałów zasobu,
- starosta, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych, po uprzednim zawiadomieniu o ich zakończeniu, weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
- pozytywny wynik weryfikacji jest podstawą do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez właściwego miejscowo starostę oraz sporządzenia cyfrowej kopii dokumentacji niezbędnej do aktualizacji wspólnej granicy jednostek ewidencyjnych i przekazania jej staroście powiatu ościennego.

Zgodnie z informacją Geodety Powiatowego, *uzgodnienie to nie zostało spisane formalnie, zawarto je ustnie. Skutecznie funkcjonuje od 1 stycznia 2015 r. (akta kontroli – str. 16 - 17)*

W okresie objętym kontrolą zaistniały przypadki przekazywania i wymiany danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych pomiędzy organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na etapie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, mających wpływ na przebiegu granicy wspólnej powiatów, np. praca geodezyjna o identyfikatorze GM.6640.115.2015 zgłoszona Prezydentowi Miasta Konina, dotycząca sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości, praca geodezyjna o identyfikatorze DZ.40600.371.2015 zgłoszona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie dotycząca sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości.
(akta kontroli – str. 260 - 268)

Główny Geodeta Kraju, w ramach realizacji projektu *TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju*, przekazał

inicjalną bazę danych rejestru do właściwych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym do powiatu konińskiego grodzkiego. Wraz z tą bazą został przekazany wykaz rozbieżności w przebiegu granic, jakie ujawniła kontrola topologii ich przebiegu przeprowadzona przez wykonawcę projektu.

Główny Geodeta Kraju, zobowiązując Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do nadzorowania postępu prac związanych z realizacją zadania polegającego na usuwaniu rozbieżności w przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz kontroli prawidłowości zapisów w bazach danych ewidencji gruntów i budynków w tym zakresie, określił etapowość prac związanych z usuwaniem rozbieżności. W pierwszej kolejności należało wyeliminować rozbieżności w przebiegu granic województw, tj. granic obrębów ewidencyjnych, będących jednocześnie granicami powiatów generującymi granice województw, a w przypadku powiatów, dla których nie stwierdzono rozbieżności na tych granicach, należało przystąpić do usuwania rozbieżności na granicach obrębów ewidencyjnych w obszarze powiatu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

W ramach prowadzonej kontroli dokonano ustaleń w zakresie zaawansowania prac związanych z usuwaniem rozbieżności w przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju.

Ustalono na podstawie analizy zapisów w pobranej do kontroli szczegółowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków, że w okresie objętym kontrolą w bazie danych ewidencji gruntów i budynków:

- utworzono 632 obiekty *punkt graniczny* uwikłanych w granice jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych,
- zmodyfikowano w definicji granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych łącznie 28 punktów granicznych,

(powyższe wielkości nie obejmują obiektów utworzonych lub zmodyfikowanych w wyniku przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prac geodezyjnych, o których mowa w pkt. 7.3 sprawozdania).

Kontrolujący zwrócił się pismem GK-IV.431.21.2015.9 z 26 października 2015 r. z prośbą o udzielenie informacji w zakresie sposobu i częstotliwości kontroli topologii przebiegu granicy wspólnej powiatów, unikalności identyfikatorów, zgodności atrybutów obiektu *punkt graniczny* oraz formy dokumentowania tych czynności. Organ nie udzielił informacji w tym zakresie.

§ 39 ust. 8 *rozporządzenia^{egib}* stanowił:

Informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych ewidencyjnych oraz na wyrysach z mapy ewidencyjnej.

Kontrolujący zwrócił się pismem GK-IV.431.21.2015.9 z 26 października 2015 r. z prośbą o udzielenie informacji w zakresie ujawnienia w okresie objętym kontrolą w bazie ewidencji gruntów i budynków informacji o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych.

Organ nie udzielił informacji w tym zakresie.

7.5 Uzupelnienie w bazie danych ewidencji gruntów i budynków atrybutów dla obiektu *punkt graniczny*

§ 61 ust. 1 *rozporządzenia^{egib}* stanowił, że: *Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób*

zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.

Klasę obiektu *EGB_PunktGraniczny* zdefiniowano w załączniku Nr 1a do rozporządzenia^{egib} *SPECYFIKACJA MODELU POJĘCIOWEGO DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW*.

Na opis klasy obiektu składają się:

- nazwa klasy i nazwa stereotypu,
- atrybuty klasy,
- relacje łączące klasy między sobą wraz z rolami klas,
- ograniczenia nałożone w szczególności na wartości atrybutów i ich liczebności oraz na relacje i liczebności obiektów w relacji.

Na klasę obiektu *EGB_PunktGraniczny* składają się następujące atrybuty:

- identyfikator punktu granicznego (NRP) zgodny z ust. 33 - 38 załącznika Nr 1,
- oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym,
- źródło danych o położeniu punktu granicznego (ZRD) – zbiór wartości atrybutu określono w dziedzinie *EGB_ZrodloDanychZRD*,
- błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP) – zbiór wartości atrybutu określono w dziedzinie *EGB_BladPolozeniaWzgledeOsnowy*,
- kod stabilizacji punktu granicznego (STB) – zbiór wartości atrybutu określono w dziedzinie *EGB_KodStabilizacji*,
- kod rzędu granicy (RZG) – zbiór wartości atrybutu określono w dziedzinie *EGB_KodRzeduGranicy*,
- dodatkowe informacje o punkcie granicznym.

Ponadto ustawodawca narzucił ograniczenia w postaci:

- jeśli punkt należy do granic różnego rzędu, to nadaje mu się najwyższy kod rzędu granicy, do której ten punkt należy,
- *GM_Point* przechowujący geometrię punktu granicznego musi wchodzić w skład granicy działki ewidencyjnej.

Według stanu na 3 listopada 2015 r. w powiatowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków było zaewidencjonowanych 4 946 punktów granicznych uwikłanych w granice jednostek podziału terytorialnego kraju i granice obrębów ewidencyjnych, w tym:

- 2 686 punktów w granicę powiatu,
- 2 259 punktów w granice obrębów.

Analizę wykonano przy użyciu: oprogramowania - systemu informacji przestrzennej GEO-INFO oraz udostępnionego przez Głównego Geodetę Kraju dedykowanego narzędzia informatycznego. Analizie poddano wszystkie wyżej wymienione atrybuty obiektu *punkt graniczny*.

Wyniki analizy:

Ustalono, że według stanu na 3 listopada 2015 r. baza ewidencji gruntów i budynków zawierała 4 946 obiektów *punkt graniczny* uwikłanych w granice jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych, z czego:

- 1 obiekt *punkt graniczny państwa* - punkt graniczny o identyfikatorze PL.3062.1,

- 3 obiekty *punkt graniczny obrębu* nie definiujące granicy obrębu - punkty graniczne o identyfikatorach: O.306201_1.11300503, O.306201_1.200262, O.306201_1.3,
- 3 obiekty *punkt graniczny obrębu* o niepoprawnie zdefiniowanym identyfikatorze rzędu granicy w identyfikatorze punktu granicznego (NRP) - punkty graniczne o identyfikatorach: D.306201_1.0006.11000620, D.306201_1.0013.58, D.306201_1.0013.82.

Stwierdzono ponadto, że dla obiektów *punkt graniczny* uwikłanych w granice jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych nie określono:

- wartości atrybutu *oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym* dla 50 obiektów, np. punkty graniczne o identyfikatorze O.306201_1.200353, O.306201_1.200247, O.306201_1.1800233,
- wartości atrybutu *błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP)* dla 624 obiektów, np. punkty graniczne o identyfikatorach: P.3010.229, P.3062.2552, P.3010.269,
- wartości atrybutu *kod stabilizacji punktu granicznego (STB)* dla 1 obiektu - punkt graniczny o identyfikatorze O.306201_1.52,
- oznaczenia operatu technicznego dla 16 obiektów, np. punkty graniczne o identyfikatorach: P.3010.6212, O.306201_1.1800235, O.306201_1.100918.

Ze względu na geograficzne usytuowanie powiatu w województwie, identyfikatory punktów granicznych w powiecie konińskim grodzkim powinny przybierać postać:

P.WWPP.nr	dla punktów granicznych położonych na granicy powiatu
O.WWPPGG_ R.nr	dla punktów granicznych położonych na granicy obrębów ewidencyjnych nie pokrywających się z granicami jednostki ewidencyjnej

gdzie:

WWPP - oznacza kod powiatu z systemu TERYT,
 GG - oznacza kod gminy z systemu TERYT,
 R – oznacza rodzaj gminy,
 nr - oznacza numer ewidencyjny punktu granicznego.

Ustalono, że wszystkim punktom granicznym nadano identyfikatory zgodne z ust. 33 - 38 załącznika Nr 1 *rozporządzenia^{egib}*.

Szczegółowe ustalenia w zakresie uzupełnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków atrybutów dla obiektu *punkt graniczny* przedstawiono w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do sprawozdania.

7.6 Wypełnienie przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków obowiązku wynikającego z § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199)

Zgodnie z:

§ 7: *Właściwe organy administracji publicznej przekazują Głównemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych*

§ 9 ust. 4: *Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, przekazywane są przez właściwe organy administracji publicznej niezwłocznie po wejściu w życie aktów normatywnych lub decyzji oraz zarządzeń wewnętrznych określających zmiany danych PRG dotyczących jednostek*

podziałów terytorialnych związanych z działalnością tych organów, a w przypadku danych TERYT – niezwłocznie po aktualizacji tego rejestru.

Geodeta Powiatowy złożył następujące wyjaśnienie:

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r. poz. 199), począwszy od 5 lipca 2013 r., co miesiąc za pomocą opracowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim aplikacji pn. "W/GiK Upload", do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu przekazywane są pliki SWDE obejmujące dane z całego powiatu obiektów w zakresie:

- jednostka ewidencyjna
- obręb ewidencyjny
- punkt załamania granicy
- dokument.

(akta kontroli – str. 17 – 18, 269 - 272)

7.7 Wypełnienie przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.)

Zapisy § 12 stanowiły:

§ 12. 1. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy:

(..)

2) kopie aktualnych map zawierających granice jednostek podziału administracyjnego, granice i oznaczenie obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, przebieg ulic z nazwami oraz usytuowanie budynków z ich numeracją porządkową.

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy złożył wyjaśnienia o treści:

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 3 listopada 2015 r. do Głównego Urzędu Statystycznego nie zostały przekazane kopie aktualnych map zawierających granice jednostek podziału terytorialnego, granice i oznaczenia obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, przebieg ulic z nazwami oraz usytuowanie budynków z ich numeracją porządkową, co wynika z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 157, poz. 1031). Po raz ostatni dane te zostały przekazane 29 stycznia 2013 r. za pomocą systemu Trans GUS na adres <http://ankiet.stat.gov.pl/egib/>.

(akta kontroli – str. 18, 273 - 279)

7.8 Kontrola jakościowa przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych

W ramach prowadzonej kontroli dokonano ustaleń w zakresie poprawności topologicznej przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych, a także zgodności wartości atrybutów definiujących wspólny obiekt *punkt graniczny* w bazach danych ewidencji gruntów i budynków.

Kontrolę poprawności budowy granic obiektów powierzchniowych pozwalającą wykryć niepełne pokrycie obszaru powiatu obiektami powierzchniowymi (analiza powierzchniowa i geometryczna) wykonano wykorzystując zaimplementowany w systemie informacji przestrzennej GEO-INFO moduł analiz i kontroli.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w definicji granic obrębów ewidencyjnych.

Kontrolę poprawności topologicznej granicy wspólnej powiatów oraz zgodności wartości atrybutów definiujących wspólny obiekt *punkt graniczny* w bazach danych ewidencji gruntów i budynków zrealizowano na podstawie wyeksportowanych w formacie SWDE danych z powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru kontrolowanego powiatu oraz powiatu przyległego, o których mowa w pkt 7.2 sprawozdania.

Kontrola wykazała, że na granicy powiatu konińskiego grodzkiego z powiatem konińskim ziemskim występuje 1 422 rozbieżnych odcinków granicy.

Rozkład rozbieżnych odcinków granic przedstawia mapa przeglądowa stanowiąca załącznik nr 9 do sprawozdania.

Numeryczny opis granicy wspólnej powiatów definiują obiekty bazy danych ewidencji gruntów i budynków: *punkt graniczny*, których położenie i opis w postaci dopuszczalnych wartości wymaganych atrybutów powinien być jednolity we wszystkich powiatowych bazach danych ewidencji gruntów i budynków.

W zakresie atrybutów obiektów *punkt graniczny* - definiujących przebieg granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz obrębów ewidencyjnych w prowadzonej bazie danych ewidencji gruntów i budynków Geodeta Powiatowy w złożonych wyjaśnieniach poinformował, że: *Punkty graniczne położone na granicach powiatu oznaczają się identyfikatorami w postaci: P.WWPP.nr, ponieważ punkty te leżą na granicy powiatu, która nie pokrywa się z granicą państwa ani z granicą województwa.*

Punkt graniczny położony na granicy Miasta Konina z Powiatem Konińskim oznaczany jest w każdej z dwóch baz danych ewidencyjnych tym samym identyfikatorem, ustalonym przez tego starostę, który pierwszy doręczył zawiadomienie, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 5, dotyczące tego punktu, lub identyfikatorem uzgodnionym między starostami.

Jeśli punkt należy do granic różnego rzędu, to nadaje mu się najwyższy kod rzędu granicy, do której ten punkt należy.

Zakres atrybutów opisujących punkt graniczny jest zgodny z załącznikiem nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542) (akta kontroli – str. 16)

Z faktu, iż w pobranej bazie ewidencji gruntów i budynków, nie zdefiniowano granicy powiatu nie możliwym było zbadanie poprawności zdefiniowania identyfikatora rzędu granicy w identyfikatorze punktów granicznych położonych na granicy powiatu.

Natomiast ustalony stan faktyczny dotyczący zgodności identyfikatorów punktów granicznych definiujących granice powiatów w prowadzonych bazach danych ewidencji gruntów i budynków nie w pełni potwierdził udzieloną przez Geodetę Powiatowego informację.

Ustalono, że wartości atrybutów określających obiekt *punkt graniczny* na granicy powiatów są **niezgodne** dla 1 467 punktów granicznych generujących granicę wspólną powiatu konińskiego grodzkiego i powiatu konińskiego ziemskiego. Stwierdzone rozbieżności dotyczą:

1. **identyfikatora punktu granicznego (NRP)** – 178 przypadków, np.
 - punktowi granicznemu o współrzędnych: 5788932.20; 6513157.81 w powiecie konińskim grodzkim nadano identyfikator: P.3010.1491, natomiast w powiecie konińskim ziemskim - P.3062.1491,
 - punktowi granicznemu o współrzędnych: 5796046.83; 6514451.80 w powiecie konińskim grodzkim nadano identyfikator: P.3062.882, natomiast w powiecie konińskim ziemskim - P.3010.2276,
2. **unikalności identyfikatora punktu granicznego (NRP)** – 256 punktom granicznym o różnych współrzędnych przypisano ten sam *identyfikator punktu granicznego* (NRP), np. różnym punktom granicznym o współrzędnych: 5789735.66; 6520459.93 oraz 5789334.78; 6520273.79 nadano identyfikator NRP: P.3010.1531,
3. **kodu stabilizacji punktu granicznego (STB)** – 94 przypadków, np.
 - dla punktu granicznego P.3062.1487 w powiecie konińskim grodzkim określono wartość atrybutu STB równą 2, natomiast w powiecie konińskim ziemskim – 1,
 - dla punktu granicznego P.3062.2372 w powiecie konińskim grodzkim określono wartość atrybutu STB równą 3, natomiast w powiecie konińskim ziemskim – 4,
4. **źródła danych o położeniu punktu granicznego (ZRD)** – 523 przypadków, np.
 - dla punktu granicznego P.3062.1469 w powiecie konińskim grodzkim określono wartość atrybutu ZRD równą 5, natomiast w powiecie konińskim ziemskim – 2,
 - dla punktu granicznego P.3062.1673 w powiecie konińskim grodzkim określono wartość atrybutu ZRD równą 1, natomiast w powiecie konińskim ziemskim – 2,
5. **błędy średniego położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP)** – 274 przypadków, np.
 - dla punktu granicznego P.3062.1475 w powiecie konińskim grodzkim określono wartość atrybutu BPP równą 1, natomiast w powiecie konińskim ziemskim – 2,
 - dla punktu granicznego P.3062.522 w powiecie konińskim grodzkim określono wartość atrybutu BPP równą 1, natomiast w powiecie konińskim ziemskim – 2,
6. **oznaczenia punktu granicznego w materiale źródłowym** – 1 314 przypadki, np.
 - dla punktu granicznego P.3062.1483 w powiecie konińskim grodzkim określono oznaczenie w materiale źródłowym jako 1500448, natomiast w powiecie konińskim ziemskim – 1034,
 - dla punktu granicznego P.3062.1769 w powiecie konińskim grodzkim określono oznaczenie w materiale źródłowym jako 13-613, natomiast w powiecie konińskim ziemskim nie określono wartości atrybutu,

7. **oznaczenia operatu technicznego** – 774 przypadków, np.
- punktowi granicznemu P.3062.1743 w powiecie konińskim grodzkim przypisano sygnaturę dokumentu: 1040/2012, natomiast w powiecie konińskim ziemskim – 937,
 - punktowi granicznemu P.3062.1628 w powiecie konińskim grodzkim przypisano sygnaturę dokumentu: 400/92, natomiast w powiecie konińskim ziemskim – 937.

Szczegółowe ustalenia przedstawiono w załączniku nr 11 oraz 12 do sprawozdania.

Główny Geodeta Kraju zobowiązując Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do nadzorowania postępu prac związanych usuwaniem rozbieżności w przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju, zwrócił się z prośbą o przekazywanie eksportów z baz danych ewidencji gruntów i budynków, zapisanych w formacie SWDE w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013 r.

Wykorzystując przekazane przez powiaty dane ze stanem na 5 lipca 2013 r. dokonano ustalenia faktycznej liczby rozbieżności występujących w przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego kraju oraz granic obrębów ewidencyjnych (sprawdzenie nie objęło granic z województwami sąsiednimi). Wyniki sprawdzenia stanowią odniesienie do prowadzenia bieżącego monitoringu postępu prac związanych z usuwaniem rozbieżności na granicach jednostek podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych.

Odnosząc wyniki powyższego sprawdzenia do ustaleń niniejszej kontroli stwierdza się:

- usunięcie 775 rozbieżności w przebiegu granicy wspólnej powiatów konińskiego grodzkiego i ziemskiego, co stanowi 50 % występujących w lipcu 2013 r. w bazach danych ewidencji gruntów i budynków rozbieżności w przebiegu tej granicy (stan na 3 listopada 2015 r.),
- usunięcie wszystkich rozbieżności w przebiegu granic obrębów ewidencyjnych powiatu konińskiego grodzkiego,
- **powstanie około 610 nowych rozbieżności w przebiegu granicy powiatu konińskiego grodzkiego z powiatem konińskim ziemskim.**

8. Zalecenia pokontrolne

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie podlegającym kontroli ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Dokonane ustalenia wskazują, że organ administracji geodezyjnej i kartograficznej nie ustrzegł się uchybień w realizacji zadań objętych zakresem kontroli, które wskazano w treści sprawozdania.

W celu ich usunięcia, działając w oparciu o zapisy art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), zwaną dalej *ustawą^{o kontroli}*, **zobowiązuję Pana Prezydenta do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:**

- 8.1** W prowadzonej bazie danych ewidencji gruntów i budynków zdefiniować granicę powiatu.
- 8.2** Uzupełnić brakujące atrybuty obiektu bazy danych *punkt graniczny* zgodnie z modelem pojęciowym, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w *sprawie ewidencji gruntów*

i budynków oraz doprowadzić do zgodności wartości atrybutów obiektu *punkt graniczny* w opisie numerycznym granicy wspólnej powiatów, w **terminie do 15 lipca 2016 r.**

8.3 Usunąć rozbieżności na granicach jednostek podziału terytorialnego kraju pod względem topologicznym oraz wartości atrybutów obiektu bazy danych *punkt graniczny*, w **terminie do 15 lipca 2016 r.**

8.4 Realizować okresowo kontrolę przebiegu granicy wspólnej powiatów.

9 Spis załączników do sprawozdania

Integralną część sprawozdania stanowią:

- Załącznik nr 1 - Wykaz punktów granicznych obrębu nie definiujących granicy obrębu – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych
- Załącznik nr 2 - Wykaz obiektów *punkt graniczny państwa* – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych
- Załącznik nr 3 - Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie atrybutu *kod rzędu granicy* dla wszystkich obiektów bazy danych *punkt graniczny* – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych
- Załącznik nr 4 - Wykaz obiektów *punkt graniczny*, dla których nie określono wartości atrybutu *błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP)* – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych
- Załącznik nr 5 - Wykaz obiektów *punkt graniczny*, dla których nie określono wartości atrybutu *kod stabilizacji punktu granicznego (STB)* – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych
- Załącznik nr 6 - Wykaz obiektów *punkt graniczny*, dla których nie określono wartości atrybutu *oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym* – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych
- Załącznik nr 7 - Wykaz obiektów *punkt graniczny*, dla których nie określono oznaczenia operatu technicznego – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych
- Załącznik nr 8 - Kontrola pokrycia obszarów – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych
- Załącznik nr 9 - Mapa przeglądowa rozbieżności na granicach jednostek podziału terytorialnego kraju
- Załącznik nr 10 - Wykaz stwierdzonych niezgodności na granicy wspólnej powiatów w formacie SHP oraz DXF – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych
- Załącznik nr 11 - Zgodność wartości atrybutów definiujących wspólny obiekt *punkt graniczny* w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzonych w kontrolowanej jednostce i powiatach ościennych – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych

Załącznik nr 12 - Unikalność *identyfikatora punktu granicznego* (NRP) w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzonych w kontrolowanej jednostce i powiatach ościennych – załącznik zapisany na informatycznym nośniku danych

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

POUCZENIE

Zgodnie z § 52 ust. 5 *ustawy o kontroli* kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia stanowiska do sprawozdania, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania.

Kierownik jednostki kontrolującej

z op. Województwa Wielkopolskiego
Wicewójewództwa Wielkopolski

Marlena Maląg

Poznań, dnia 2016-04-27