

Zapytanie ofertowe

Dot. Udzielenia zamówienia na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

I. Zamawiający:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
www.poznan.uw.gov.pl
NIP: 778 10 12 911, REGON: 000515331

II. Nazwa i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia ^{jest} wymiana uszkodzonych 8 szt. szyb fasadowych znajdujących się na I, II, III piętrze łącznika budynków B - C (4 szt.), holach przywindowych od IX do VI piętra w budynku „A” (4 szt.) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz 2 szyb w poręczach schodowych klatki schodowej budynku „A” WUW.

III. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się ceną za wykonanie zamówienia.

IV. Warunki realizacji zamówienia:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w dołączonym „Opisie przedmiotu zamówienia”. Warunkiem realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy.

V. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Ofertę w formacie PDF oraz termin realizacji proszę przesłać na adresy e-mail: oraz

oi@poznan.uw.gov.pl do 10 sierpnia 2020 r.

Oferta winna zawierać całkowity koszt realizacji zadania, z uwzględnieniem ceny brutto, ceny netto i podatku VAT.

VI. Sposób komunikacji

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres oi@poznan.uw.gov.pl

Ponadto, w przypadku zapytań skierowanych przez Wykonawców treść pytania oraz odpowiedź zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl/zapytania-ofertowe.

Uwaga:

1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiający nie może zostać obciążony kosztami przygotowania oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
 - a) nie zostanie złożona żadna oferta;
 - b) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Zastępca Kierownika Oddziału
Administrowania i Eksploatacji

Dorota Daćkus

Kierownik Oddziału
Administrowania i Eksploatacji

Monika Mik

Dyrektor
Biura Obsługi i Informatyki

Sławomir Król

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia wymiana uszkodzonych 8 szt. szyb fasadowych znajdujących się na I, II, III piętrze łącznika budynków B - C (4 szt.), holach przywindowych od IX do VI piętra w budynku „A” (4 szt.) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz 2 szyb w poręczach schodowych klatki schodowej budynku „A” WUW.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	RODZAJ SZYBY	LOKALIZACJA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ
I. Wymiana szyb w stolarnie okiennej	Zgodnie z dokumentacją projektową w fasadzie łącznika zamontowano szkło przeziernie bezpieczne Float 6 mm ESG/16/VSG 33.1 (załącznik nr 1)	III piętro / Łącznik budynków B – C WUW	1445 x1745	1
		II piętro / Łącznik budynków B – C WUW	1105x1745	1
			1450x1745	1
		I piętro / Łącznik budynków B – C WUW	1450x1745	1
	Zgodnie z dokumentacją projektową w fasadzie zamontowano szkło p-poż VSG 44.2/ 16/PYROBEL EI60 25mm (załącznik nr 2)	IX piętro/ hol przywindowy w budynku A WUW	1313x1554	1
		VIII piętro/ hol przywindowy w budynku A WUW	1314x1514	1
		VII piętro/ hol przywindowy w budynku A WUW	1315x1740	1
		VI piętro/ hol przywindowy w budynku A WUW	1313x1742	1

II. Wymiana uszkodzonych elementów szklanych balustrady schodowej	Balustrada szklana pełna zespolona od góry poręczą metalową mocowana na rotulach.	II piętro w budynku A WUW	Rysunek poglądowy stanowiący załącznik nr 4	1
		III piętro w budynku A WUW		1

- Miejsce realizacji prac znajduje się w Poznaniu przy Al. Niepodległości 16/18 w kompleksie budynków połączonych ze sobą komunikacyjnie tzw. łącznikami. W skład połączonego zespołu budynków wchodzi:
 - 11 kondygnacyjny budynek A,
 - 7 kondygnacyjny budynek B,
 - 5 kondygnacyjny budynek C.
- Przy budynku „A” znajduje się parking Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z uwagi, iż pod nim zlokalizowana jest hala garażowa nie ma możliwości wjazdu pojazdów o masie powyżej 10 ton.
- Zakres prac obejmuje:
 - rozszczelnienie ram z szybami ppoż w tym zerwanie uszczelki oczyszczenie profili z żeluz,
 - sklejenie ram szybami ppoż założenie systemowych, uszczelki zamontowanie listew dociskowych,
 - wywóz i utylizacja szyb uszczelki i listew z demontażu,
 - demontaż uszkodzonych elementów balustrady;
 - montaż nowych balustrad
 - wywóz i utylizacja materiału z demontażu.
- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonanie własnoręcznych pomiarów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Biura Obsługi i Informatyki, tel. (61 854 1686).
- Wykonawca winien przed złożeniem oferty, w celu uwzględnienia w oferowanej cenie ryzyka i wynikających z niego kosztów upewnić się, że oferowane przez niego rozwiązania, w tym rozwiązania materiałowe i organizacyjne, są możliwe do zrealizowania i zgodne z założeniami przedsięwzięcia oraz umożliwiają osiągnięcie celu realizacji przedmiotu zamówienia.
- Podane wyżej wymiary szyb zostały wykonane wewnętrznie do krawędzi uszczelki, co obrazuje załącznik nr 3.
- W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w tym zajęcie pasa drogowego jeśli będzie to konieczne.
- Wykonawca musi uwzględnić fakt, że prace będą prowadzone w obiekcie czynnym. Organizacja prac musi uwzględnić w sposób bezwzględny zapewnienie ciągłego dostępu

pracowników do ciągów komunikacyjnych (hol przywidnowy, łączniki budynków, klatka schodowa itp.).

9. Rozliczenie robót ryczałtowe.
10. W przypadku zaistnienia zniszczeń i uszkodzeń w mieniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt.
11. Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych. Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.
12. Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem zadania Wykonawca uprządkuje i przywróci do należytego stanu miejsce przeprowadzenia prac.
13. Wykonawca jest zobowiązany wywieźć i zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt materiały z prac demontażowych oraz inne odpady powstałe podczas wykonywania zamówienia. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał z miejsca prac materiały z demontażu oraz odpady z nie dopuszczając do nadmiernego ich gromadzenia na terenie prac.
14. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu pracowników oraz urządzeń zdolnych do wykonywania prac na wysokościach, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz zezwolenia wymagane przez obowiązujące normy i przepisy.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów.

Zastępca Kierownika Oddziału
Administrowania i Eksploatacji

pał
Dorota Daćkus